

産業用STP

固定部(単線)

機械・工場内固定部配線用

Cable for Factory

STP LAN 【1】	
細径・標準・太径	1
盤内・固定・可動部	2
Cat5e(SASB)	3
Cat5e (SB)	4
Cat5e 防水タイプ	5
(耐ノイズ対応)	6

STP LAN 【2】	
細径(フラット複合)	1
標準(フラット複合)	2
標準(PROFINET)	3
標準(M12付タイプ)	4

ケーブル	
(UTP/STP・OPF-50/125)	
(ロボット・フラット・リボン)	
(VCT・MVVS・UL・KIV)	

ケーブルシリーズ	
岡野電線・沖電線・日合通信電線	
JMACS・日本製線・立井電線	
行田電線・平河ヒューテック・三澤電線	

Cable for Facility

UTP LAN	
標準径CAT5e/6)	1
標準径(UTP/SA)	
細径CAT5e/6)	2
多対(UTP)	
細径(SF/UTP)	3
細径(S/UTP)CAT6	
日本/ドイツ製	
防鼠(UTP)	4
防滴(UTP)	
標準径(CAT5e/6)	5
標準径(UTP/SA)	
海外製	

パーツ	
(カッチングダクト・端子)	
(制御BOX・樹脂BOX)	
(メディアコンバータ・HUB)	

コネクタシリーズ	
テレガードナ・日本製線・精工技研	
新光技研・アダマンド工業・ハンドウット	
イカイ・大同端子製造・星和電機	

Optical Cable

OPF NW	
光2芯パッチコード	1
GI 50/125 OM2	
光2芯パッチコード	2
SM9/125 OS1	
光FA(OPF)ケーブル	3
光(OCC)ケーブル	
HPCF (200/230)	
光(OPF)屈曲タイプ	4
GI50/125 OM2	
光(OPF)防水タイプ	5
GI50/125 SM	
光(高屈曲) Gi 2芯	6

コネクタ	
STP/UTP(RJ45P/J)	
光(SC/LC/ST)P/J	
(Dサブコネクタ・中継)	

海外・ラックシリーズ	
東莞宝特電業・瀬戸香港・連展科技	
THAI WONDERFUL WIRE CABLE	
摂津金属・リタール・エスディエス	

Engineering

NW盤設計製作	
光成端箱(SBXシリーズ)	
光成端箱(標準自立型)	
光成端箱(19ラック型)	
その他盤設計製作	

NW工事設計施工	
LAN工事設計施工	
光融着(成端)作業	
光コネクタ現場作業	
その他関連工事施工	

ハーネス加工	
C13/14コードセット	
C19/20コードセット	
UTP/STP RJ45付	
Robot Cable コネクタ取付	
光ケーブルコネクタ付	

Net System

www.ns-jpn.co.jp

www.taiyo-dnk.co.jp

www.ns-tha.com

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP

標準径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21331

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番


使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(黄緑色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21353	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定部用	6.5mm	0.53mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21353

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(橙色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNET/ I P 対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21333	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定部用	6.5mm	0.53mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21333

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M


※ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(空色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

事務棟と生産工場間・屋外配線用 【 防水 】 パッチコード

STP

標準径(6.7mm) CAT5e (SASB: AL+編組) ダブルシールドタイプ

特長

防水・防塵

耐油・難燃

柔軟・RoHS

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNET/IP対応

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	ウレタン外被(黒色)	U字移動
固定部用	6.7mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

NSP

NSP

21341

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(黒色)



防水等級(IP67)中継コネクタ(JJ)



防水等級(IP67)プラグ・ジャック

中継コネクタ・プラグ・ジャックについては
お問合せ下さい。

NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。

物流管理倉庫・生産設備工場内配線向パッチコード

STP

標準径(6.1mm) CAT5e (SA : AL) シングルシールドタイプ

特長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS

固定部

ローコストタイプ

品番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21131	シース径	AWG24	アルミテープ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.1mm	0.51mm	SA(シングル)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

PMP

PMP

21131

□□・□M

産業STP
基本型番左RJ45
プラグ型番右RJ45
プラグ型番

電線品番

使用条長(L)M

※ 全数チャンネル検査ですが、データシート依頼は事前にご連絡願います。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。(LAN・光工事・検査も別途対応致します。)

シース色(黄緑色)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

製作本数は1本から製作致します。



NWケーブル & FAケーブル

産業用EtherNet Cable・Robot Cable
Optical Cable・Communication Cable

ネットシステム株式会社

産業用EtherNet加工品製作

1本から指定長にて製作致します
フルークテスターによる全数検査
固定部・可動部・耐ノイズ製品があります。