

## イカイ製 配線ダクト 新販売サービス体制のご案内

2019年8月1日

貴社、益々ご清栄の事と存じます。

何時も、イカイ製配線ダクトをご利用頂き大変有難うございます。

此の度、ダクト販売において更にサービス向上の為、下記の販売サービスの案内をさせていただきます。


現行販売体制	1 標準箱販売	例	イカイ ID-34	Sタイプ	40 本	箱	参考価格	¥350/本
	1) 運賃含む価格となります。NSC(会員)価格は別途お問合せ願います。							
	2 小箱販売	例	イカイ ID-T34	Sタイプ	10 本	箱	参考価格	¥550/本
	1) 運賃含む価格となります。NSC(会員)価格は別途お問合せ願います。							
新販売体制	3 パラ本数販売	例	イカイ ID-T34	Sタイプ	3 本	箱	参考価格	お問合せ価格
	1) ご注文は1本から対応致します。 2) 本数により梱包箱は異なります事をご了解願います。 3) 運賃は別途請求となります。							
	4 切断販売	例	イカイ ID-T34	Sタイプ	L=85mm	35 本	参考価格	お問合せ価格
1) 指定長にて切断販売を致します。(承認図面作成も致します。) 2) ご注文は原則Lot単位でお願いします。 3) 本数により梱包箱は異なります事をご了解願います。 4) 運賃は別途請求となります。 5) 切断残存端製品処理については、ご相談とさせていただきます。								

取扱店 ネットシステム株式会社  
 東京都狛江市岩戸北3-11-7  
 TEL 03-5497-7021 FAX 03-7022  
 HP www.ns-jpn.co.jp

お問合せ先 営業業務担当  
 西村 Mail: k.nishi@taiyo-dnk.co.jp

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

タイプ NO1




RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)  
Sタイプ(取り出し孔=9mm)上部切り込み無し

製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考				
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks				
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱					
									小箱タイプは、受注後3日後となります。				
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱	
DCTS- ID23	イカイ	ID23	18x25	50 本				11,000 ￥	ID-T23	10		4100 ￥	
DCTS- ID33	イカイ	ID33	30x30	40 本				11,200 ￥	ID-T33	10		4600 ￥	
DCTS- ID24	イカイ	ID24	25x40	25 本				8,500 ￥	ID-T24	10		5300 ￥	
DCTS- ID34	イカイ	ID34	30x40	40 本				14,000 ￥	ID-T34	10		5500 ￥	
DCTS- ID44	イカイ	ID44	40x40	40 本				15,200 ￥	ID-T44	10		5700 ￥	
DCTS- ID64	イカイ	ID64	60x40	24 本				11,040 ￥	ID-T64	10		6500 ￥	
DCTS- ID26	イカイ	ID26	25x60	40 本				17,600 ￥	ID-T26	10		5300 ￥	
DCTS- ID36	イカイ	ID36	30x60	40 本				17,600 ￥	ID-T36	10		6400 ￥	
DCTS- ID46	イカイ	ID46	40x60	30 本				16,500 ￥	ID-T46	10		7300 ￥	
DCTS- ID56	イカイ	ID56	50x60	20 本				12,800 ￥	ID-T56	8		7040 ￥	
DCTS- ID66	イカイ	ID66	60x60	20 本				13,200 ￥	ID-T66	8		7200 ￥	
DCTS- ID76	イカイ	ID76	70x60	20 本				13,600 ￥	ID-T76	4		4680 ￥	
DCTS- ID86	イカイ	ID86	80x60	20 本				17,800 ￥	ID-T86	4		5440 ￥	
DCTS- ID106	イカイ	ID106	100x60	10 本				9,800 ￥	ID-T106	4		5800 ￥	

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

タイプ NO2



RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)  
Sタイプ(取り出し孔=9mm)上部切り込み無し


製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考				
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks				
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱					
									小箱タイプは、受注後3日後となります。				
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱	
DCTS- ID28	イカイ	ID28	25x80	24 本				13,400 ¥	ID-T28	6		5220 ¥	
DCTS- ID38	イカイ	ID38	30x80	24 本				13,920 ¥	ID-T38	6		5340 ¥	
DCTS- ID48	イカイ	ID48	40x80	18 本				12,420 ¥	ID-T48	6		6060 ¥	
DCTS- ID58	イカイ	ID58	50x80	12 本				9,720 ¥	ID-T58	6		6720 ¥	
DCTS- ID68	イカイ	ID68	60x80	12 本				10,080 ¥	ID-T68	6		7020 ¥	
DCTS- ID88	イカイ	ID88	80x80	14 本				13,440 ¥	ID-T88	4		5720 ¥	
DCTS- ID108	イカイ	ID108	100x80	8 本				9,200 ¥	ID-T108	2		4220 ¥	
DCTS- ID210	イカイ	ID210	25x100	20 本				13,600 ¥	ID-T210	6		5940 ¥	
DCTS- ID310	イカイ	ID310	30x100	20 本				16,000 ¥	ID-T310	6		6720 ¥	
DCTS- ID410	イカイ	ID410	40x100	18 本				15,660 ¥	ID-T410	4		5400 ¥	
DCTS- ID610	イカイ	ID610	60x100	12 本				12,120 ¥	ID-T610	4		5920 ¥	
DCTS- ID810	イカイ	ID810	80x100	12 本				13,260 ¥	ID-T810	2		4100 ¥	
DCTS- ID100	イカイ	ID100	100x100	6 本				8,640 ¥	ID-T100	2		4800 ¥	
DCTS- ID1015	イカイ	ID1015	100x150	6 本				¥				¥	

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

※ 切断販売の場合の納期は約10日間となります。

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

Cタイプ NO1



RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)


Cタイプ(取り出し孔=9mm)上部切り込み付

製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考				
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks				
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱					
									小箱タイプは、受注後3日後となります。				
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱	
DCTC- ID23	イカイ	ID23	18x25	50 本									
DCTC- ID33	イカイ	ID33	30x30	40 本									
DCTC- ID24	イカイ	ID24	25x40	25 本				8,500 ￥	ID-T24	10		5300 ￥	
DCTC- ID34	イカイ	ID34	30x40	40 本				14,000 ￥	ID-T34	10		5500 ￥	
DCTC- ID44	イカイ	ID44	40x40	40 本				15,200 ￥	ID-T44	10		5700 ￥	
DCTC- ID64	イカイ	ID64	60x40	24 本				11,040 ￥	ID-T64	10		6500 ￥	
DCTC- ID26	イカイ	ID26	25x60	40 本				17,600 ￥	ID-T26	10		5300 ￥	
DCTC- ID36	イカイ	ID36	30x60	40 本				17,600 ￥	ID-T36	10		6400 ￥	
DCTC- ID46	イカイ	ID46	40x60	30 本				16,500 ￥	ID-T46	10		7300 ￥	
DCTC- ID56	イカイ	ID56	50x60	20 本				12,800 ￥	ID-T56	8		7040 ￥	
DCTC- ID66	イカイ	ID66	60x60	20 本				13,200 ￥	ID-T66	8		7200 ￥	
DCTC- ID76	イカイ	ID76	70x60	20 本				13,600 ￥	ID-T76	4		4680 ￥	
DCTC- ID86	イカイ	ID86	80x60	20 本				17,800 ￥	ID-T86	4		5440 ￥	
DCTC- ID106	イカイ	ID106	100x60	10 本				9,800 ￥	ID-T106	4		5800 ￥	

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

Cタイプ NO2



RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)

Cタイプ(取り出し孔=9mm)上部切り込み付


製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考				
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks				
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱					
									小箱タイプは、受注後3日後となります。				
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱	
DCTC- ID28	イカイ	ID28	25x80	24 本				13,400 ¥	ID-T28	6		5220 ¥	
DCTC- ID38	イカイ	ID38	30x80	24 本				13,920 ¥	ID-T38	6		5340 ¥	
DCTC- ID48	イカイ	ID48	40x80	18 本				12,420 ¥	ID-T48	6		6060 ¥	
DCTC- ID58	イカイ	ID58	50x80	12 本				9,720 ¥	ID-T58	6		6720 ¥	
DCTC- ID68	イカイ	ID68	60x80	12 本				10,080 ¥	ID-T68	6		7020 ¥	
DCTC- ID88	イカイ	ID88	80x80	14 本				13,440 ¥	ID-T88	4		5720 ¥	
DCTC- ID108	イカイ	ID108	100x80	8 本				9,200 ¥	ID-T108	2		4220 ¥	
DCTC- ID210	イカイ	ID210	25x100	20 本				13,600 ¥	ID-T210	6		5940 ¥	
DCTC- ID310	イカイ	ID310	30x100	20 本				16,000 ¥	ID-T310	6		6720 ¥	
DCTC- ID410	イカイ	ID410	40x100	18 本				15,660 ¥	ID-T410	4		5400 ¥	
DCTC- ID610	イカイ	ID610	60x100	12 本				12,120 ¥	ID-T610	4		5920 ¥	
DCTC- ID810	イカイ	ID810	80x100	12 本				13,260 ¥	ID-T810	2		4100 ¥	
DCTC- ID100	イカイ	ID100	100x100	6 本				8,640 ¥	ID-T100	2		4800 ¥	
DCTC- ID1015	イカイ	ID1015	100x150	6 本									

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

※ 切断販売の場合の納期は約10日間となります。

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

Wタイプ NO1



RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)


Wタイプ(取り出し孔=17mm) 上部切り込み無し

製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考				
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks				
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱					
									小箱タイプは、受注後3日後となります。				
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱	
DCTW- ID23	イカイ	ID23	18x25	50 本									
DCTW- ID33	イカイ	ID33	30x30	40 本									
DCTW- ID24	イカイ	ID24	25x40	25 本				8,500 ￥	ID-T24	10			5300 ￥
DCTW- ID34	イカイ	ID34	30x40	40 本				14,000 ￥	ID-T34	10			5500 ￥
DCTW- ID44	イカイ	ID44	40x40	40 本				15,200 ￥	ID-T44	10			5700 ￥
DCTW- ID64	イカイ	ID64	60x40	24 本				11,040 ￥	ID-T64	10			6500 ￥
DCTW- ID26	イカイ	ID26	25x60	40 本				17,600 ￥	ID-T26	10			5300 ￥
DCTW- ID36	イカイ	ID36	30x60	40 本				17,600 ￥	ID-T36	10			6400 ￥
DCTW- ID46	イカイ	ID46	40x60	30 本				16,500 ￥	ID-T46	10			7300 ￥
DCTW- ID56	イカイ	ID56	50x60	20 本				12,800 ￥	ID-T56	8			7040 ￥
DCTW- ID66	イカイ	ID66	60x60	20 本				13,200 ￥	ID-T66	8			7200 ￥
DCTW- ID76	イカイ	ID76	70x60	20 本				13,600 ￥	ID-T76	4			4680 ￥
DCTW- ID86	イカイ	ID86	80x60	20 本				17,800 ￥	ID-T86	4			5440 ￥
DCTW- ID106	イカイ	ID106	100x60	10 本				9,800 ￥	ID-T106	4			5800 ￥

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

イカイ ダクト  
IKAI DUCT

Wタイプ NO2



RoHS指令対応 鉛フリーダクト  
材質(硬質塩化ビニール/自己消化性94V-0)  
UL規格認証取得(No,E256337)

Wタイプ(取り出し孔=17mm) 上部切り込み無し

製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	NSC価格	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考			
Serial Number	Maker	Spec	横×縦	本数/箱	Price	Price	Price	Reference Price	Remarks			
					切断価格/本	バラ価格/本	1/箱	1/箱				
									小箱タイプは、受注後3日後となります。			
									型番	本数/箱	NSC価格/箱	価格/箱
DCTW- ID28	イカイ	ID28	25x80	24 本				13,400 ¥	ID-T28	6		5220 ¥
DCTW- ID38	イカイ	ID38	30x80	24 本				13,920 ¥	ID-T38	6		5340 ¥
DCTW- ID48	イカイ	ID48	40x80	18 本				12,420 ¥	ID-T48	6		6060 ¥
DCTW- ID58	イカイ	ID58	50x80	12 本				9,720 ¥	ID-T58	6		6720 ¥
DCTW- ID68	イカイ	ID68	60x80	12 本				10,080 ¥	ID-T68	6		7020 ¥
DCTW- ID88	イカイ	ID88	80x80	14 本				13,440 ¥	ID-T88	4		5720 ¥
DCTW- ID108	イカイ	ID108	100x80	8 本				9,200 ¥	ID-T108	2		4220 ¥
DCTW- ID210	イカイ	ID210	25x100	20 本				13,600 ¥	ID-T210	6		5940 ¥
DCTW- ID310	イカイ	ID310	30x100	20 本				16,000 ¥	ID-T310	6		6720 ¥
DCTW- ID410	イカイ	ID410	40x100	18 本				15,660 ¥	ID-T410	4		5400 ¥
DCTW- ID610	イカイ	ID610	60x100	12 本				12,120 ¥	ID-T610	4		5920 ¥
DCTW- ID810	イカイ	ID810	80x100	12 本				13,260 ¥	ID-T810	2		4100 ¥
DCTW- ID100	イカイ	ID100	100x100	6 本				8,640 ¥	ID-T100	2		4800 ¥
DCTW- ID1015	イカイ	ID1015	100x150	6 本								

※ バラ販売及び切断販売の場合は運賃は別途請求となります。

※ 切断販売の場合の納期は約10日間となります。

配線ダクト  
関連製品

セパレーター  
アルミレール  
ワンタッチチューブ



セパレーター:RoHS指令適合品・鉛フリー・94V-0  
アルミレール:DIN型タイプ・RoHS指令適合品  
ワンタッチチューブ:RoHS指令適合品

アルミレールカッター・ダクトニッパー・関連製品

製品番号	会社	型番	断面サイズ	梱包/箱	納期	NSC価格	NSC価格	参考価格/箱	備考
Serial Number	Maker	Spec	縦	本数/箱	Delivery	Price	Price	Reference Price	Remarks
						1/piece	1/box	1/BOX	
セパレーター					受時間 出荷日				
DCTS IDS-60S	イカイ	ID60	55	20 本	12時 当日				
IDS-80S	イカイ	ID80	75	20 本	12時 当日				
IDS-100S	イカイ	ID100	95	20 本	12時 当日				
DCTS IDS-60W	イカイ	ID60	55	20 本	12時 当日				
IDS-80W	イカイ	ID80	75	20 本	12時 当日				
IDS-100W	イカイ	ID100	95	20 本	12時 当日				
アルミレール									
DIN			定尺						
IAL-1A	イカイ	1A	1000mm	100 本	12時 当日				
IAL-2A	イカイ	2A	2000mm	50 本	12時 当日				
ワンタッチチューブ		内径	定尺						
IO-10	イカイ	10mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-15	イカイ	15mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-20	イカイ	20mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-25	イカイ	25mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-30	イカイ	30mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-40	イカイ	40mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-50	イカイ	50mm	50m	1 リール	12時 当日				
IO-70	イカイ	70mm	50m	1 リール	12時 当日				



# DST NO-1

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R00008- 30		R 0.0 8 - 3	3.3	AWG28	100個	別途連絡品		¥	DS031(DH-1B)
R00008- 35		R 0.0 8 - M3.5	3.7	AWG28	100個	別途連絡品		¥	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00030- 30	UL	R 0.3 - 3	3.2	AWG26/24	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00030- 35	UL	R 0.3 - 3.5	3.7	AWG26/24	100個	別途連絡品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00030- 40	UL	R 0.3 - 4	4.3	AWG26/24	100個	別途連絡品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00050- 30	UL CSA	R 0.5 - 3	3.2	AWG24/20	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00050- 3.5	UL CSA	R 0.5 - 3.5	3.7	AWG24/20	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00050- 40	UL CSA	R 0.5 - 4	4.3	AWG24/20	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00125- 30	JIS UL CSA	R 1.25 - 3	3.2	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- M30	JIS UL CSA	R 1.25 - M3	3.2	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- S35	UL CSA	R 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- 35	JIS UL CSA	R 1.25 - 3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- M35	UL CSA	R 1.25 - M3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- S40	UL CSA	R 1.25 - S4	4.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- 40	JIS UL CSA	R 1.25 - 4	4.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- 50	JIS UL CSA	R 1.25 - 5	5.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.1 ¥	DS031(DH-1B)
R00125- 60	UL CSA	R 1.25 - 6	6.4	AWG22/16	100個	即納対応品		3.1 ¥	DS031(DH-1B)

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-2

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R00200- 30	UL CSA	R 2 - 3	3.2	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- M30	UL CSA	R 2 - M3	3.2	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- M35	UL	R 2 - M3.5	3.7	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- 35	JIS UL CSA	R 2 - 3.5	3.7	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- M40	UL CSA	R 2 - M4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- S40	UL CSA	R 2 - S4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- 40	JIS UL CSA	R 2 - 4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- 50	JIS UL CSA	R 2 - 5	5.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.4 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- 60	JIS UL CSA	R 2 - 6	6.4	AWG16/14	100個	即納対応品		3.7 ¥	5N18(DH-1B)
R00200- 80	JIS UL CSA	R 2 - 8	8.4	AWG16/14	100個	即納対応品		3.7 ¥	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)									
R00350- S40	UL	R 3.5 - S4	4.3	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 40	UL CSA	R 3.5 - 4	4.3	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 50	UL CSA	R 3.5 - 5	5.3	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 60	UL CSA	R 3.5 - 6	6.4	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 80	UL CSA	R 3.5 - 8	8.4	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 10	UL CSA	R 3.5 - 10	10.5	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00350- 12	UL	R 3.5 - 12	13	AWG12	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-3

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)						受時間 出荷日			
F00008- 30		F 0.0 8 - 3	3.2	AWG28	100個	別途連絡品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00008- V35		F 0.0 8 - V3.5	3.7	AWG28	100個	別途連絡品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00030- 30	UL	F 0.3 - 3	3.2	AWG26/24	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00030- 35	UL	F 0.3 - 3.5	3.7	AWG26/24	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00030- 40	UL	F 0.3 - 4	4.3	AWG26/24	100個	別途連絡品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
F00050- 20	UL CSA	F 0.5 - 2	2.2	AWG24/20	100個	別途連絡品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00050- 30	UL CSA	F 0.5 - 3	3.2	AWG24/20	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00050- 35	UL CSA	F 0.5 - 3.5	3.7	AWG24/20	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00050- 40	UL CSA	F 0.5 - 4	4.3	AWG24/20	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00050- 50	UL CSA	F 0.5 - 5	5.3	AWG24/20	100個	別途連絡品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
F00125- 30	UL CSA	F 1.25 - 3	3.2	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- M30	UL CSA	F 1.25 - M3	3.2	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- S35	UL	F 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- 35	UL CSA	F 1.25 - 3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- S35	UL CSA	F 1.25 - S3.5	3.7	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- S40	UL CSA	F 1.25 - S4	4.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- 40	UL CSA	F 1.25 - 4	4.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- 50	UL CSA	F 1.25 - 5	5.3	AWG22/16	100個	即納対応品		2.5 ¥	DS031(DH-1B)
F00125- 60	UL CSA	F 1.25 - 6	6.4	AWG22/16	100個	即納対応品		3.9 ¥	DS031(DH-1B)

0.9

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-4

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)						受時間 出荷日			
FO0200- 30	UL CSA	F 2 - 3	3.2	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- A30		F 2 - A3	3.2	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- S35	UL CSA	F 2 - S3.5	3.7	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- 35	UL CSA	F 2 - 3.5	3.7	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- M40	UL CSA	F 2 - M4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- S40	UL CSA	F 2 - S4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- 40	UL CSA	F 2 - 4	4.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- 50	UL CSA	F 2 - 5	5.3	AWG16/14	100個	即納対応品		2.9 ¥	5N18(DH-1B)
FO0200- 60	UL CSA	F 2 - 6	6.4	AWG16/14	100個	即納対応品		5.1 ¥	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
FO0350- 40	UL CSA	F 3.5 - 4	4.3	AWG12	100個	即納対応品		5.5 ¥	5N18(DH-1B)
FO0350- 50	UL CSA	F 3.5 - 5	5.3	AWG12	100個	即納対応品		5.5 ¥	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)									
FO0550- M40	UL CSA	F 5.5 - M4	4.3	AWG12/10	100個	即納対応品		6.5 ¥	5N18(DH-1B)
FO0550- 50	UL CSA	F 5.5 - 5	5.3	AWG12/10	100個	即納対応品		6.5 ¥	5N18(DH-1B)
FO0550- 60	UL CSA	F 5.5 - 6	6.4	AWG12/10	100個	即納対応品		8.2 ¥	5N18(DH-1B)
FO0550- 80	UL CSA	F 5.5 - 8	8.4	AWG12/10	100個	即納対応品		8.9 ¥	5N18(DH-1B)
圧着端子用工具									
HD-DS031	UL適合(手動)	DS031	0.08SQ~1.25SQ		1個	即納対応品		7800 ¥	
EL-DH-1B	UL適合(電動)	DH-1B	0.08SQ~5.5SQ		1個	別途連絡品		¥	
HD-5N18	UL適合(手動)	5N18	1.25SQ~8SQ		1個	即納対応品		4650 ¥	

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-10

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R00550- V3	UL CSA	R 5.5 - V3	3.2	10(5.5SQ)	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00550- M3	UL CSA	R 5.5 - M3	3.2	10(5.5SQ)	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00550- V3.5	UL CSA	R 5.5 - V3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個	即納対応品		¥	5N18(DH-1B)
R00550- 3.5	UL CSA	R 5.5 - 3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- M3.5	UL CSA	R 5.5 - M3.5	3.7	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- V4	UL CSA	R 5.5 - V4	4.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- S4	UL CSA	R 5.5 - S4	4.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- M4	UL CSA	R 5.5 - M4	4.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 4	JIS/UL CSA	R 5.5 - 4	4.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- S5	UL CSA	R 5.5 - S5	5.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 5	JIS/UL CSA	R 5.5 - 5	5.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- L5	UL	R 5.5 - L5	5.3	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- S6	UL	R 5.5 - S6	6.4	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 6	JIS/UL CSA	R 5.5 - 6	6.4	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- L6	UL	R 5.5 - L6	6.4	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- A6	UL	R 5.5 - A6	6.4	10(5.5SQ)	100個	別途連絡品			5N18(DH-1B)
R00550- 8	JIS/UL CSA	R 5.5 - 8	8.4	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 10	JIS/UL CSA	R 5.5 - 10	10.5	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 12	UL	R 5.5 - 12	13	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 14	UL	R 5.5 - 14	15	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 16	UL	R 5.5 - 16	17	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)
R00550- 20	UL	R 5.5 - 20	21	10(5.5SQ)	100個	即納対応品			5N18(DH-1B)

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-11

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R00800- S4	UL	R 8 - S4	4.3	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 4	UL/CSA	R 8 - 4	4.3	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- SS5		R 8 - SS5	5.3	8(8SQ)	100	別途連絡品			5N18/214A
R00800- S5	UL/CSA	R 8 - S5	5.3	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 5	JIS/UL/CSA	R 8 - 5	5.3	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- S6	UL/CSA	R 8 - S6	6.4	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 6	JIS/UL/CSA	R 8 - 6	6.4	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- A6	UL	R 8 - A6	6.4	8(8SQ)	100	別途連絡品			5N18/214A
R00800- 8	JIS/UL/CSA	R 8 - 8	8.4	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 10	JIS/UL/CSA	R 8 - 10	10.5	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 12	UL	R 8 - 12	13	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 14	UL	R 8 - 14	15	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 16	UL	R 8 - 16	17	8(8SQ)	100	即納対応品			5N18/214A
R00800- 20	UL	R 8 - 20	21	8(8SQ)	100	別途連絡品			5N18/214A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

DST NO-12

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring (裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R01400- S4		R 14 - S4	4.3	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- SS5		R 14 - SS5	5.3	6(14SQ)	100	別途連絡品		16.5 ¥	214A
R01400- S5	UL/CSA	R 14 - S5	5.3	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- 5	JIS/UL/CSA	R 14 - 5	5.3	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- S6	UL/CSA	R 14 - S6	6.4	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- 6	JIS/UL/CSA	R 14 - 6	6.4	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- S8	UL/CSA	R 14 - S8	8.4	6(14SQ)	100	即納対応品		16.5 ¥	214A
R01400- 8	JIS/UL/CSA	R 14 - 8	8.4	6(14SQ)	100	即納対応品		18.9 ¥	214A
R01400- 10	JIS/UL/CSA	R 14 - 10	10.5	6(14SQ)	100	即納対応品		18.9 ¥	214A
R01400- 12	JIS/UL/CSA	R 14 - 12	13	6(14SQ)	100	即納対応品		28.5 ¥	214A
R01400- 14	UL/CSA	R 14 - 14	15	6(14SQ)	100	即納対応品		39.8 ¥	214A
R01400- 16	UL/CSA	R 14 - 16	17	6(14SQ)	100	即納対応品		39.8 ¥	214A
R01400- 20	UL/CSA	R 14 - 20	21	6(14SQ)	100	即納対応品		39.8 ¥	214A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2～3日後になります。

DST NO-13

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL(LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
RO2200- S5	UL/CSA	R 22 - S5	5.3	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- S6	UL/CSA	R 22 - S6	6.4	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- S8	UL/CSA	R 22 - S8	8.4	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- S10	UL/CSA	R 22 - S10	10.5	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 5	UL/CSA	R 22 - 5	5.3	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 6	JIS/UL/CSA	R 22 - 6	6.4	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 8	JIS/UL/CSA	R 22 - 8	8.4	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 10	JIS/UL/CSA	R 22 - 10	10.5	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 12	JIS/UL/CSA	R 22 - 12	13	4(22SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 14	UL/CSA	R 22 - 14	15	4(22SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 16	UL/CSA	R 22 - 16	17	4(22SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
RO2200- 20	UL/CSA	R 22 - 20	21	4(22SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。



DST NO-14

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R03800- S5	UL/CSA	R 38 - S5	5.3	2(38SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
R03800- S6	UL/CSA	R 38 - S6	6.4	2(38SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
R03800- S8	UL/CSA	R 38 - S8	8.4	2(38SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
R03800- S10	UL/CSA	R 38 - S10	10.5	2(38SQ)	100	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 6	UL/CSA	R 38 - 6	6.4	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 8	JIS/UL/CSA	R 38 - 8	8.4	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 10	JIS/UL/CSA	R 38 - 10	10.5	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 12	JIS/UL/CSA	R 38 - 12	13	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 14	UL/CSA	R 38 - 14	15	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 16	UL/CSA	R 38 - 16	17	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R03800- 18		R 38 - 18	19	2(38SQ)	50	別途連絡品		¥	9H-60
R03800- 20	UL/CSA	R 38 - 20	21	2(38SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-15

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R06000- S6		R 60 - S6	6.4	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- S8		R 60 - S8	8.4	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- S10		R 60 - S10	10.5	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 6	UL/CSA	R 60 - 6	6.4	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 8	JIS/UL/CSA	R 60 - 8	8.4	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 10	JIS/UL/CSA	R 60 - 10	10.5	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 12	JIS/UL/CSA	R 60 - 12	13	1/0(60SQ)	50	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 14	JIS/UL/CSA	R 60 - 14	15	1/0(60SQ)	40	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 16	UL/CSA	R 60 - 16	17	1/0(60SQ)	40	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 18		R 60 - 18	19	1/0(60SQ)	40	別途連絡品		¥	9H-60
R06000- 20	UL/CSA	R 60 - 20	21	1/0(60SQ)	40	即納対応品		¥	9H-60
R06000- 24	UL/CSA	R 60 - 24	25	1/0(60SQ)	40	即納対応品		¥	9H-60

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

# DST NO-16

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	数量	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	Quantity	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R08000- 6	UL/CSA	R 80 - 6	6.4	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- 8	UL/CSA	R 80 - 8	8.4	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- 10	UL/CSA	R 80 - 10	10.5	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- 12	UL/CSA	R 80 - 12	13	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- L8	UL/CSA	R 80 - L8	8.4	25	25	別途連絡品		¥	12号A
R08000- L10	UL/CSA	R 80 - L10	10.5	25	25	別途連絡品		¥	12号A
R08000- L12	UL/CSA	R 80 - L12	13	25	25	別途連絡品		¥	12号A
R08000- 14	UL/CSA	R 80 - 14	15	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- 16	UL/CSA	R 80 - 16	17	25	25	即納対応品		¥	12号A
R08000- 18		R 80 - 18	19	25	25	別途連絡品		¥	12号A
R08000- 20	UL/CSA	R 80 - 20	21	25	25	別途連絡品		¥	12号A
R08000- 24	UL/CSA	R 80 - 24	25	25	25	別途連絡品		¥	12号A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

**DST NO-17**

**Daido Solderless Terminal**



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 出荷日			
R10000- 6		R 100 - 6	6.4	4/0(100SQ)	25	即納対応品			12号A
R10000- 8	UL CSA	R 100 - 8	8.4	4/0(100SQ)	25	即納対応品			12号A
R10000- 10	JIS/UL CSA	R 100 - 10	10.5	4/0(100SQ)	25	即納対応品			12号A
R10000- 12	JIS/UL CSA	R 100 - 12	13	4/0(100SQ)	25	即納対応品			12号A
R10000- L8	UL CSA	R 100 - L8	8.4	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A
R10000- L10	UL CSA	R 100 - L10	10.5	4/0(100SQ)	20	別途連絡品			12号A
R10000- L12	UL CSA	R 100 - L12	13	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A
R10000- 14	JIS/UL CSA	R 100 - 14	15	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A
R10000- 16	JIS/UL CSA	R 100 - 16	17	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A
R10000- 18	JIS	R 100 - 18	19	4/0(100SQ)	20	別途連絡品			12号A
R10000- 20	JIS/UL CSA	R 100 - 20	21	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A
R10000- 24	UL CSA	R 100 - 24	25	4/0(100SQ)	20	即納対応品			12号A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2～3日後になります。

# DST NO-18

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 納品日			
R15000- 8	UL /CSA	R 150- 8	8.4	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 10	JIS/UL/CSA	R 150- 10	10.5	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 12	JIS/UL/CSA	R 150- 12	13	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- S14	UL /CSA	R 150- S14	15	(150SQ)	15	別途連絡品			12号A
R15000- S16	UL /CSA	R 150- S16	17	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- L8	UL /CSA	R 150- L8	8.4	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- L10	UL /CSA	R 150- L10	10.5	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- L12	UL /CSA	R 150- L12	13	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 14	JIS/UL/CSA	R 150- 14	15	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 16	JIS/UL/CSA	R 150- 16	17	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 18	JIS	R 150- 18	19	(150SQ)	15	別途連絡品			12号A
R15000- 20	JIS/UL/CSA	R 150- 20	21	(150SQ)	15	即納対応品			12号A
R15000- 24	UL /CSA	R 150- 24	25	(150SQ)	15	別途連絡品			12号A
R15000- 27	UL /CSA	R 150- 27	28	(150SQ)	15	別途連絡品			12号A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2～3日後になります。

# DST NO-19

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 納品日			
R20000- S10	UL/CSA	R 200- S10	10.5	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- S12	UL/CSA	R 200- S12	13	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- S14	UL/CSA	R 200- S14	15	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- S16	UL/CSA	R 200- S16	17	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- 10	UL	R 200- 10	10.5	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- 12	JIS/UL	R 200- 12	13	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- 14	JIS/UL	R 200- 14	15	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- 16	JIS/UL	R 200- 16	17	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- L10	UL/CSA	R 200- L10	10.5	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- L12	UL/CSA	R 200- L12	13	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- L14	UL/CSA	R 200- L14	15	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- L16	UL/CSA	R 200- L16	17	200SQ	8	即納対応品			12号A
R20000- 18	JIS	R 200- 18	19	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- 20	JIS/UL/CSA	R 200- 20	21	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- 24	JIS/UL/CSA	R 200- 24	25	200SQ	8	別途連絡品			12号A
R20000- 27	JIS/UL/CSA	R 200- 27	28	200SQ	8	別途連絡品			12号A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。

DST NO-20

Daido Solderless Terminal



Non-Insulated Terminal and Sleeves  
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments  
JIS · UL (LISTED) · CSA · JEMA · RoHS

製品番号	規格	型番・仕様	穴径	電線範囲	数量	納期	NSC価格	参考価格/個	備考(適合工具)
Serial Number	a Standard	Spec	d/mm	AWG	Quantity	Delivery	Price	Reference Price	Remarks
							¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)						受時間 納品日			
R32500- 10	UL/CSA	R 325 - 10	10.5	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- 12	UL/CSA	R 325 - 12	13	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- 14	UL/CSA	R 325 - 14	15	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- 16	JIS/UL/CSA	R 325 - 16	17	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- L10	UL/CSA	R 325 - L10	10.5	(325SQ)	6	別途連絡品			12号A
R32500- L12	UL/CSA	R 325 - L12	13	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- L14	UL/CSA	R 325 - L14	15	(325SQ)	6	別途連絡品			12号A
R32500- L16	UL/CSA	R 325 - L16	17	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- 18	JIS	R 325 - 18	19	(325SQ)	6	別途連絡品			12号A
R32500- 20	JIS/UL/CSA	R 325 - 20	21	(325SQ)	6	即納対応品			12号A
R32500- 24	JIS/UL/CSA	R 325 - 24	25	(325SQ)	6	別途連絡品			12号A
R32500- 27	JIS/UL/CSA	R 325 - 27	28	(325SQ)	6	別途連絡品			12号A

※ 運賃は別途請求となります。(注) 地域により納入日が、2~3日後になります。