

NO-1A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在
配線	(R) シリーズ	主要サイズ【 R 0.5 , R1.25 , R2.0 , R3.5 】	UC



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	小箱	小箱	Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 0.5 - 3	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 0.5 - 3.5	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 0.5 - 4	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
Ring (裸線用丸型圧着端子)					
	R 1.25 - 3	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - M3	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - S3.5	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - 3.5	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - M3.5	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - S4	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - 4	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - 5	100		300 ¥	DS03I(DH-IB)
	R 1.25 - 6	100		450 ¥	DS03I(DH-IB)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 2 - 3	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - M3	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - M3.5	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - 3.5	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - M4	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - S4	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - 4	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - 5	100		320 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - 6	100		530 ¥	5N18(DH-IB)
	R 2 - 8	100		530 ¥	5N18(DH-IB)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 3.5 - S4	100		530 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 4	100		530 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 5	100		530 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 6	100		680 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 8	100		840 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 10	100		840 ¥	5N18(DH-IB)
	R 3.5 - 12	100		1,240 ¥	5N18(DH-IB)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p style="text-align: center;">Net System</p> <p style="text-align: center;">ネットシステム株式会社</p> <p style="text-align: center;">Net System Co.,Ltd</p> <p style="text-align: center;">〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.rs-jpn.co.jp</p>
--	--

NO-2A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在
配線	(R) シリーズ	主要サイズ【 R5.5・R8 】	UC



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	小箱	小箱	Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 5.5 - V3	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V3.5	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 3.5	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3.5	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V4	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S4	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M4	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 4	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S5	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 5	100		640 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L5	100		730 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S6	100		620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 6	100		730 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L6	100		900 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - A6	100		1,240 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 8	100		960 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 10	100		960 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 12	100		1,300 ¥	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 8 - S4	100		1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 4	100		1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - SS5	100		1,280 ¥	5N18/214A
	R 8 - S5	100		1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 5	100		1,190 ¥	5N18/214A
	R 8 - S6	100		1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 6	100		1,190 ¥	5N18/214A
	R 8 - A6	100		1,800 ¥	5N18/214A
	R 8 - 8	100		1,540 ¥	5N18/214A
	R 8 - 10	100		1,540 ¥	5N18/214A
	R 8 - 12	100		1,800 ¥	5N18/214A
	R 8 - 14	100		4,600 ¥	5N18/214A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

NO-3A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在
配線	(R) シリーズ	主要サイズ【 R14・R22・R38 】	UC



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	小箱(個)	小箱(個)	Remarks
		小箱/個	¥/箱/個	¥/箱/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 14 - S4	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - S5	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - 5	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - S6	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - 6	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - S8	100		2,200 ¥	214A
	R 14 - 8	100		2,560 ¥	214A
	R 14 - 10	100		2,560 ¥	214A
	R 14 - 12	100		3,820 ¥	214A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 22 - S5	1		38 ¥	9H-60
	R 22 - S6	1		38 ¥	9H-60
	R 22 - S8	1		38 ¥	9H-60
	R 22 - S10	1		38 ¥	9H-60
	R 22 - 5	1		41 ¥	9H-60
	R 22 - 6	1		41 ¥	9H-60
	R 22 - 8	1		41 ¥	9H-60
	R 22 - 10	1		43 ¥	9H-60
	R 22 - 12	1		52 ¥	9H-60
	R 22 - 14	1		85 ¥	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 38 - S5	1		54 ¥	9H-60
	R 38 - S6	1		54 ¥	9H-60
	R 38 - S8	1		54 ¥	9H-60
	R 38 - S10	1		54 ¥	9H-60
	R 38 - 6	1		59 ¥	9H-60
	R 38 - 8	1		59 ¥	9H-60
	R 38 - 10	1		59 ¥	9H-60
	R 38 - 12	1		59 ¥	9H-60
	R 38 - 14	1		90 ¥	9H-60
	R 38 - 16	1		90 ¥	9H-60
	R 38 - 18	1		90 ¥	9H-60

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO-4A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在
配線	(R) シリーズ	主要サイズ【 R60・R80・R100 】	UC



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	個	個	Remarks
		個	¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 60 - S6	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - S8	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - S10	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - 6	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - 8	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - 10	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - 12	1		88 ¥	9H-60
	R 60 - 14	1		160 ¥	9H-60
	R 60 - 16	1		160 ¥	9H-60
	R 60 - 18	1		160 ¥	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 80 - 8	1		151 ¥	12号A
	R 80 - 10	1		151 ¥	12号A
	R 80 - 12	1		151 ¥	12号A
	R 80 - L8	1		227 ¥	12号A
	R 80 - L10	1		227 ¥	12号A
	R 80 - L12	1		227 ¥	12号A
	R 80 - 14	1		227 ¥	12号A
	R 80 - 16	1		227 ¥	12号A
	R 80 - 18	1		227 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 100 - 8	1		185 ¥	12号A
	R 100 - 10	1		185 ¥	12号A
	R 100 - 12	1		185 ¥	12号A
	R 100 - L8	1		234 ¥	12号A
	R 100 - L10	1		234 ¥	12号A
	R 100 - L12	1		234 ¥	12号A
	R 100 - 14	1		234 ¥	12号A
	R 100 - 16	1		234 ¥	12号A
	R 100 - 18	1		234 ¥	12号A
	R 100 - 20	1		234 ¥	12号A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO-5A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在
配線	(R) シリーズ	主要サイズ【 R150・R200・R325 】	UC

25



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	個	個	Remarks
		個	¥/個	¥/個	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 150- 12	1		375 ¥	12号A
	R 150- S14	1		350 ¥	12号A
	R 150- S16	1		350 ¥	12号A
	R 150- L8	1		467 ¥	12号A
	R 150- L10	1		467 ¥	12号A
	R 150- L12	1		467 ¥	12号A
	R 150- 14	1		467 ¥	12号A
	R 150- 16	1		467 ¥	12号A
	R 150- 18	1		467 ¥	12号A
	R 150- 20	1		467 ¥	12号A
	R 150- 24	1		467 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 200- S10	1		643 ¥	12号A
	R 200- S12	1		643 ¥	12号A
	R 200- S14	1		643 ¥	12号A
	R 200- S16	1		643 ¥	12号A
	R 200- L10	1		750 ¥	12号A
	R 200- L12	1		750 ¥	12号A
	R 200- L14	1		750 ¥	12号A
	R 200- L16	1		750 ¥	12号A
	R 200- 18	1		750 ¥	12号A
	R 200- 20	1		750 ¥	12号A
	R 200- 24	1		750 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 325 - L10	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - L12	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - L14	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - L16	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - 18	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - 20	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - 24	1		1,128 ¥	12号A
	R 325 - 27	1		1,128 ¥	12号A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p>Net System ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	---

NO-1A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用 角先開形裸圧着端子 (F型)	2023/4/1 現在
配線	(F) シリーズ	主要サイズ【 F0.08 , 0.3 , 0.5 , 1.25 , 2.0 , 3.5 , 】	UC



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	小箱	小箱	Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.08 - 3	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.08 - V3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.3 - 3	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.3 - 3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.3 - 4	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.5 - 2	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.5 - 3	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.5 - 3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.5 - 4	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 0.5 - 5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 1.25 - 3	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - M3	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - 3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - S4	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - 4	100個		310 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - 5	100個		350 ¥	DS03I(DH-1B)
	F 1.25 - 6	100個		400 ¥	DS03I(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 2 - 3	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - A3	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - S3.5	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 3.5	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - M4	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - S4	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 4	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 5	100個		360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 6	100個		530 ¥	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 3.5 - 4	100個		570 ¥	5N18(DH-1B)
	F 3.5 - 5	100個		570 ¥	5N18(DH-1B)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p>Net System ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	---

NO-2A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用 棒状形裸圧着端子 (A形)	2023/4/1 現在
配線	(A) シリーズ	主要サイズ【 A0.3・A0.5・A1.25・A 2.0 ,・A5.5 】	UC



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	小箱	小箱	Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
(裸線用裸圧着端子) A棒状形端子					
	A-0.3	100個		520 ¥	UL適合(DS03I(DH-IB)
	A-0.5	100個		520 ¥	UL適合(DS03I(DH-IB)
	A-1.25	100個		520 ¥	UL適合DS03I(DS-HI2)
	A-1.25	100個		520 ¥	UL適合DS03I(DS-HI2)
	A-1.25	100個		550 ¥	UL適合DS03I(DS-HI2)
	A-1.25L	100個		550 ¥	UL適合DS03I(DS-HI2)
	A-2	100個		550 ¥	(DS-HI2・UL適合DS-HI2)
	A-2L	100個		620 ¥	(DS-HI2・UL適合DS-HI2)
	A-2LB	100個		620 ¥	(DS-HI2・UL適合DS-HI2)
	A-5.5	100個		930 ¥	(UL適合DS-HI8)
	A-5.5L	100個		1200 ¥	(UL適合DS-HI8)

NO-3A	DST 圧着端子	大同端子製 銅線用 板形裸圧着端子 (AP形)	2023/4/1 現在
配線	(AP) シリーズ	主要サイズ【 AP0.5・AP1.25・AP2.0 ,・AP5.5・AP8 】	UC



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号	型番・仕様	数量	NS価格	WEB価格	備考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity	Price	小箱	Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
	AP-0.5	100個		600 ¥	UL適合DS03I(DH-IB)
	AP-1.25	100個		600 ¥	UL適合DS03I(DH-IB)
	AP-1.25-9	100個		600 ¥	UL適合DS03I(DH-IB)
	AP-1.25-10	100個		600 ¥	UL適合DS03I(DH-IB)
	AP-1.25L	100個		600 ¥	UL適合DS03I(DH-IB)
	AP-2 -9	100個		600 ¥	UL適合(DS-HI2・DS-HI2)
	AP-2 -9B	100個		600 ¥	UL適合(DS-HI2・DS-HI2)
	AP-2 L	100個		680 ¥	UL適合(DS-HI2・DS-HI2)
	AP-2 LB	100個		680 ¥	UL適合(DS-HI2・DS-HI2)
	AP-5.5	100個		980 ¥	UL適合(DS-IB・DS-HI8)
	AP-5.5L	100個		1030 ¥	UL適合(DS-IB・DS-HI8)
	AP-5.5B	100個		1030 ¥	UL適合(DS-IB・DS-HI8)
	AP-8	100個		2640 ¥	UL適合(DS-IB・DS-HI8)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

<p>Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p>Net System ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	---