

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	断面図 横(mm)x縦(mm) サイズ 型番例:ID33S								
			18x25	30x30	25x40	30x40	40x40	60x40
イカイ	スタンダード	ID ※※S	23	33	24	34	44	64
イカイ	ワイドタイプ	ID ※※W	X	X	24	34	44	64
イカイ	カッチング	ID ※※C	X	X	24	34	44	64

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	断面図 横(mm)x縦(mm) サイズ 型番例:ID46S								
			25x60	30x60	40x60	50x60	60x60	70x60	80x60	10x60
イカイ	スタンダード	ID ※※S	26	36	46	56	66	76	86	106
イカイ	ワイドタイプ	ID ※※W	26	36	46	56	66	76	86	106
イカイ	カッチング	ID ※※C	26	36	46	56	66	76	86	106

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	断面図 横(mm)x縦(mm) サイズ 型番例:ID58W								
			25x80	30x80	40x80	50x80	60x80	80x80	100x80
イカイ	スタンダード	ID ※※S	28	38	48	58	68	88	108
イカイ	ワイドタイプ	ID ※※W	28	38	48	58	68	88	108
イカイ	カッチング	ID ※※C	28	38	48	58	68	88	108

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	断面図 横(mm)x縦(mm) サイズ 型番例:ID610C								
			25x100	30x100	40x100	60x100	80x100	100x100	150x100	100x150
イカイ	スタンダード	ID ※※S	210	310	410	610	810	100	1510	1015
イカイ	ワイドタイプ	ID ※※W	210	310	410	610	810	100	X	X
イカイ	カッチング	ID ※※C	210	310	410	610	810	100	1510	X



ICタイプ

特 長

- ・ 側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です。
- ・ 電線取り出し用の加工が容易になります。
- ・ また最上部はつながっている為、フタの脱着もスムーズです。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	梱包(本数) 標準梱包 例:ID33S =40本 小口梱包 例:IDT34S=10本								
			23	33	24	34	44	64
イカイ	標準梱包(本数)	ID (S/W/C)	50本	40本	25本	40本	40本	24本
イカイ	小口梱包(本数)	IDT (S/W/C)	X	X	10本	10本	10本	10本

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	梱包(本数) 標準梱包 例:ID33S =40本 小口梱包 例:IDT33S=10本								
			26	36	46	56	66	76	86	106
イカイ	標準梱包(本数)	ID (S/W/C)	40本	40本	30本	20本	20本	20本	20本	10本
イカイ	小口梱包(本数)	IDT (S/W/C)	10本	10本	10本	8本	8本	4本	4本	4本

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	梱包(本数) 標準梱包 例:ID33S =40本 小口梱包 例:IDT33S=10本								
			28	38	48	58	68	88	108
イカイ	標準梱包(本数)	ID (S/W/C)	24本	24本	18本	12本	12本	14本	8本
イカイ	小口梱包(本数)	IDT (S/W/C)	6本	6本	6本	6本	6本	4本	2本

メーカー	タイプ	型式 ※寸法数字	梱包(本数) 標準梱包 例:ID33S =40本 小口梱包 例:IDT33S=10本								
			210	310	410	610	810	100	1510	1015
イカイ	標準梱包(本数)	ID (S/W/C)	20本	20本	18本	12本	12本	6本	6本	6本
イカイ	小口梱包(本数)	IDT (S/W/C)	6本	6本	4本	4本	2本	2本	X	X



ダクトカッター

SX10
SX15
SX25



セパレーター

IDS-60S(60W)
IDS-80S(80W)
IDS-100S(100W)



ダクトカッター

DK55
DK65

メーカー	長さ=Lmm	穴径	品番及び規格		メーカー	長さ=Lmm	穴径	品番及び規格	
			型番	本数/箱				型番	本数/箱
イカイ	1000(1M)	25 x4.5mm	IAL-1A	100本	イカイ	1000(1M)	8x5.5mm	IAL-1B	100本
イカイ	2000(1M)	25 x4.5mm	IAL-2A	50本	イカイ	2000(1M)	8x5.5mm	IAL-2B	50本

メーカー	巻数(M)	シリーズ	径Φ								
			10Φ	15Φ	20Φ	25Φ	30Φ	40Φ	50Φ	70Φ
イカイ	50M巻	型番(10-※)	10-10	10-15	10-20	10-25	10-30	10-40	10-50	10-70
イカイ	25M巻	型番(10C-※)	10C-10	10C-15	10C-20	10C-25	10C-30	10C-40	10C-50	10C-70



ワンタッチチューブ



アルミレール

L=1000mm

L=2000mm

- ※ 配線ダクト付属品 1 F (配線ダクトフタ)
2 IDS (配線ダクト用セパレーター)

- ※ その他製品 1 IS (スパイラルチューブ)
2 IALC (アルミレールカッター)

※ 配線ダクトの切断販売については、ロット対応及び継続注文品に限り対応致します。

※ 製品は原則メーカー(イカイ)より直送となります。

※ 詳細については、イカイのホームページを参照願います。

<https://www.ikaiduct.jp/haisen.html>