

富士
1B

LAN対応
カー
ルコード

富士電線製 LAN Cat5e 規格対応
[スーパーカール]

2021年8月

用途

ショッピングセンター内のPOSレジ用、パソコンなどの移動対応用

仕様

屋内で30V以下、定格温度60℃以下 色種類 (茶:BR・白:WT) 2種類

サイズ AWG28x4P 仕上外径(3.9mm) 端末にRJ45プラグ付

リード線長:両端100mm カール長(200mm/300mm/500mm) 3種類

カールの伸縮はカール長の3倍まで可能となります。

NO	製品番号	製品型番	条長種類	NSC価格	NS価格	納期	備考
1		LANカール(白) SC200WT Cat5e	200mm		1,420	確認	
2		LANカール(茶) SC200BR Cat5e			1,420	確認	
3		LANカール(白) SC300WT Cat5e	300mm		1,575	在庫	
4		LANカール(茶) SC300BR Cat5e			1,575	在庫	
5		LANカール(白) SC500WT Cat5e	500mm		1,865	確認	
6		LANカール(茶) SC500BR Cat5e			1,865	確認	



Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd


〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

木島 1A	可動部対応 ケーブルコード	ロボット可動部用ケーブルコード	カスタム製作製品	2021年8月
----------	------------------	-----------------	----------	---------

用途	産業用ロボットの伸縮回転部分への配線
	電気・電子機器の内部配線 ・無線機マイク用ケーブルコード
可動部用 概要仕様	屋内で30V以下、定格温度60℃以下 色種類 (黒) 1種類
	導体 AWG33(0.03mm ²)~AWG28(0.15mm ²) 銅線/合金銅線
	心数 2心~12芯 耐屈曲グレード[耐屈曲性FLX/超耐屈曲性SFLX]
	絶縁体種類 [フッ素樹脂:ETFE及びPS:ポリエステルエラストマ]



- カール径の指定
- カール長の指定
- 導体・心数の指定
- 両端リード線の指定
- その他の使用条件の指定

※ 詳細については、弊社営業技術との打ち合わせによります。

用途

用途1) 産業機械・工作機械・ロボット等などの移動機器への接続用

用途2) ショッピングセンターやレジの天井からの電源供給用

用途3) 電動工具の電源用・昇降式器具等の伸縮性が必要とする電源用

仕様

屋内で300V以下の電源用(電気用品安全法の適合品) 定格温度60℃以下


RoHS2対応 <PS>E表示 電気用品安全法の適合品 色(白・黒)2種類

リード長は150mm 一体成型プラグ取付加工品も可能(事前打ち合わせ必要)


カール長(1m・2m・3m)3種類 電線(VCTF・VKF・VFF)3種類(VKFは白のみ)

カールの伸縮はカール長の2.5倍までとなります。

EC カールコード



カーリータップ [電源延長用コード]



用途

電動工具・産業機械等などの移動機器への接続用

仕様

屋内で300V以下 <PS>E 電気用品安全法の適合品 RoHS2対応

標準在庫品 EC-VCTF 外被色(白)(黒) 2種類(色指定)

NO	製品番号	製品型番	条長類	NSC価格	NS価格	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	1mm/本		1,689	在庫 対応品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C			1,854		
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C			2,210		
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	2mm/本		3,696		
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C			4,140		
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C			5,220		
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	3mm/本		5,982		
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C			6,845		
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C			8,103		

NO	製品番号	製品型番	条長類	NSC価格	NS価格	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	1mm/本		2934	在庫 対応品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C			3645		
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C			3924		
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	2mm/本		6477		
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C			8788		
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C			10046		
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	3mm/本		10770		
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C			13513		
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C			14834		

NO	製品番号	製品型番	条長類	NSC価格	NS価格	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	1mm/本		3632	在庫 対応品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C			4496		
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C			5232		
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	2mm/本		8001		
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C			10579		
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C			12459		
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	3mm/本		13005		
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C			16281		
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C			19279		

■ 黒指定の場合は 長岡カール(黒)と記載願います。

長岡	EC-VKF(VFF) カールコード	長岡特殊電線製 EC-VKF(VFF) カールコード・EC-03 カーリータップ	2021年5月
3			

用途	電動工具・産業機械等などの移動機器への接続用
----	------------------------

仕様	屋内で300V以下 <PS>E 電気用品安全法の適合品 RoHS2対応
----	-------------------------------------

標準在庫品 EC-VKF 外被色(白) 1種類								
NO	製品番号	製品型番	条長類		NSC価格	NS価格	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	1mm/本			1,397	在庫対応品	
2		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C				1,575		
3		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C				1,905		
4		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	2mm/本			3,188		
5		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C				3,493		
6		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C				4,432		
7		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	3mm/本			5,017		
8		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C				5,791		
9		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C				6,858		

標準在庫品 EC-VFF 外被色(白・黒) 2種類								
NO	製品番号	製品型番	条長類		NSC価格	NS価格	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C	1m/本			1,334	在庫対応品	
2		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C				1,334		
3		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C	2mm/本			2,870		
4		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C				2,870		
5		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C	3mm/本			4,496		
6		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C				4,496		

 抗菌仕様 EC-03 カーリータップ 外被色 (白・黒)(黄・緑・青・紫・桃)7色								
NO	製品番号	製品型番	条長類		NSC価格	NS価格	納期	備考
1		カーリータップ(白) EC-03 2.0X2C	既定長			3,353	在庫対応品	
2		カーリータップ(黒) EC-03 2.0X2C				3,353		
3		カーリータップ(黄) EC-03 2.0X2C				3,721		
4		カーリータップ(緑) EC-03 2.0X2C				3,721		
5		カーリータップ(青) EC-03 2.0X2C				3,721		
5		カーリータップ(紫) EC-03 2.0X2C				3,721		
6		カーリータップ(桃) EC-03 2.0X2C				3,721		

■ 最大伸縮長は3mとなります

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---