


長岡特殊電線製 CHC300

1A

電線切断販売

VCTF-SB (CHC300) 定格300V以下  
編組シールド付 ビニールキャブタイヤケーブル

2022年4月




電気用品安全法適合品 定格電圧300V以下で使用可



ノイズの影響を低減させる機器周辺への電源・信号等用



RoHS2指令適合 定格温度60℃以下 灰色



- VCTF-SB (CHC300)には埋め込みラインマークの記載されていますので、確実な配線作業が可能です。
- VCT-SB (CHC600)は=VCT+アルミシールド+編組シールド+ドレンワイヤーの構成で抗菌仕様となります。


長岡特殊電線製 CHC600

1B

電線切断販売

**抗菌** VCT-SB (CHC600) 定格600V以下  
編組シールド付 ビニールキャブタイヤケーブル

2022年4月



シースに抗菌ビニールを採用、医療・食品向



電気用品安全法適合品 定格電圧600V以下



ノイズの影響を低減させる機器周辺への電源線等用



RoHS2指令適合 定格温度60℃以下 薄灰色

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

**Net System**

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

長岡

電線切断販売  
(1m単位販売)長岡特殊電線製 VCTF-SB (CHC300)  
編組シールド付 ビニールキャブタイヤケーブル

2022年4月



推奨 [コンピュータ装置間接続ケーブル]

製品番号	製品型番	数量(指定) L=m	価格(定尺) 価格(切断)		納期
			¥/m	¥/m	
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX2c		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX5C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX6C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX7C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX8C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX10C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX12C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX16C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX20C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX30C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX40C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 0.75SQX50C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX2c		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX5C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX6C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX7C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX8C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX10C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX12C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX16C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX20C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 1.25SQX30C		短納期対応品		
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX2c		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX5C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX6C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX7C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX8C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC300) 2.0SQX10C		短納期対応品		

Industrial Ethernet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

長岡

1B-2

電線切断販売  
抗菌タイプ長岡特殊電線製 VCT-SB (CHC600)  
編組シールド付 ビニールキャブタイヤケーブル

2022年4月

用途

コンピュータ機器間の接続・医療・介護・食品関連の配線に最適

屋内で600V以下の電源コード用 シールド付 (ノイズが発生する機器の周辺)

仕様

抗菌性試験(JIS Z 2801Z)による結果 RoHS2対応 &lt;PS&gt;E表示

価格 抗菌 VCT-SB (CHC600) (薄灰:クリアグレー)



製品番号	製品型番	数量(指定) L=m/巻	価格(L=10/50/100) ¥/m		納期
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX2C	10m/巻	価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX2C	50m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX2C	100m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 2.0SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX2C	10m/巻	価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX2C	50m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX2C	100m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 3.5SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX2C	10m/巻	価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。		短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX2C	50m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX4C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX2C	100m/巻			短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX3C				短納期対応品
	VCT-SB (CHC600) 5.5SQX4C				短納期対応品

Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

用途

医療・介護・食品関連の配線に最適

屋内で300V以下の電源用コード用 (電子機器・電気機械等の電源回路)

仕様

抗菌性試験(JIS Z 2801Z)による結果 RoHS2対応 <PS>E表示

価格 抗菌 VCTF (0.75SQ・1.25SQ・2.0SQ) (薄灰:クリアグレー)




製品番号	製品型番	数量(指定)		価格(L=10/50/100) ¥/m	納期
		L=m/巻			
	VCTF (EMT) 0.75SQX2C	10m/巻		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。	在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX2C	50m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX2C	100m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 0.75SQX4C				在庫対応品

	VCTF (EMT) 1.25SQX2C	10m/巻		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。	在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX2C	50m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX2C	100m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 1.25SQX4C				在庫対応品

	VCTF (EMT) 2.0SQX2C	10m/巻		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、 都度の問い合わせ とさせていただきます。	在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX2C	50m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX4C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX2C	100m/巻			在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX3C				在庫対応品
	VCTF (EMT) 2.0SQX4C				在庫対応品

■ 0.3SQ及び0.5SQの2芯(100V以下)も対応いたします。

<PS>E表示はありません



Industrial EtherNet LAN Cable  
Optical Cable Optical Terminal Box  
Robot Cable Instrumentation Cable  
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

長岡特殊電線製		EM-ECTF (EM-ACS) PSE 定格電圧300V以下	2022年4月
1	EM (エコ)ケーブル	[ハロゲンフリー] 難燃性ポリエチレンキャブタイヤ 切断販売	



電気用品安全法適合品 定格電圧300V以下で使用可



有害部質(ダイオキシン)やハロゲンガスは発生しない



RoHS2指令適合 定格温度60℃以下 灰色



定格温度 75℃以下



電気用品安全法適合

製品番号	製品型番	数量(指定) L=m	価格(定尺) 価格(切断)		納期
			¥/m	¥/m	
	EM-ECTF (EM-ACS) 0.75SQX2C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 0.75SQX3C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 0.75SQX4C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 0.75SQX6C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 0.75SQX10C				
	EM-ECTF (EM-ACS) 1.25SQX2C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 1.25SQX3C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 1.25SQX4C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 1.25SQX6C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 1.25SQX10C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 2.0SQX2C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 2.0SQX3C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 2.0SQX4C				短納期対応品
	EM-ECTF (EM-ACS) 2.0SQX6C				
	EM-ECTF (EM-ACS) 2.0SQX10C				

価格・及び納期  
については、材料変  
動が激しい為、都度  
の問い合わせとさせ  
て頂きます。

価格・及び納期  
については、材料変  
動が激しい為、都度  
の問い合わせとさせ  
て頂きます。

価格・及び納期  
については、材料変  
動が激しい為、都度  
の問い合わせとさせ  
て頂きます。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p><b>Net System</b></p> <p>ネットシステム株式会社</p> <p>Net System Co.,Ltd</p> <p>〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp">http://www.ns-jpn.co.jp</a></p>
--	--

長岡特殊電線製	EM-MEES (MVVS) 定格電圧100V以下	2022年4月
2	EM (エコ)ケーブル	[ハロゲンフリー]難燃性ポリエチレンキャブタイヤ 定尺100m販売



有害部質(ダイオキシン)やハロゲンガスは発生しない



ノイズの影響を低減させる機器周辺への電源・信号等用



RoHS2指令適合 定格温度60℃以下 灰色



定格温度 75℃以下



電気用品安全法適合

製品番号	製品型番	数量(指定) 100/束	価格(定尺=100m)		納期
			¥/m		
	EM-MEES (MVVS) 0.3SQX2c	100	<p style="color: red; text-align: center;">価格・及び納期 については、材料変 動が激しい為、都度 の問い合わせとさせ て頂きます。</p>		短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.3SQX3c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.3SQX4c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.5SQX2c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.5SQX3c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.5SQX4c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 0.75SQX2c	100			短納期対応品
	EM-MEES (MVVS) 1.25SQX2c	100			短納期対応品

長岡特殊電線製	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 定格電圧300V以下	2022年4月
3	EM (エコ)ケーブル	シールド付 [ハロゲンフリー]難燃性ポリエチレンキャブタイヤ 切断販売



シースに抗菌ビニールを採用、医療・食品向



電気用品安全法適合品 定格電圧600V以下



ノイズの影響を低減させる機器周辺への電源線等用



RoHS2指令適合 定格温度60℃以下 薄灰色



電気用品安全法適合



有害部質(ダイオキシン)やハロゲンガスは発生しない

製品番号	製品型番	数量(指定) L=m	価格(定尺) 価格(切断)		納期
			¥/m	¥/m	
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 0.75SQX2C		<p style="color: red; text-align: center;">価格・及び納期 については、材料変 動が激しい為、都度 の問い合わせとさせ て頂きます。</p>		短納期対応品
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 0.75SQX3C				短納期対応品
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 0.75SQX4C				短納期対応品
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 1.25SQX2C				短納期対応品
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 1.25SQX3C				短納期対応品
	EM-CHC300 (EM-ECTF-SB) 1.25SQX4C				短納期対応品

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp">http://www.ns-jpn.co.jp</a>
--	---

## 用途

用途1) 産業機械・工作機械・ロボット等などの移動機器への接続用

用途2) ショッピングセンターやレジの天井からの電源供給用

用途3) 電動工具の電源用・昇降式器具等の伸縮性が必要とする電源用

## 仕様

屋内で300V以下の電源用(電気用品安全法の適合品) 定格温度60℃以下


RoHS2対応 &lt;PS&gt;E表示 電気用品安全法の適合品 色(白・黒)2種類

リード長は150mm 一体成型プラグ取付加工品も可能(事前打ち合わせ必要)

カール長(1m・2m・3m)3種類 電線(VCTF・VKF・VFF)3種類(VKFは白のみ)

カールの伸縮はカール長の2.5倍までとなります。

## EC カールコード



## カーリータップ [電源延長用コード]



用途

電動工具・産業機械等などの移動機器への接続用

仕様

屋内で300V以下 &lt;PS&gt;E 電気用品安全法の適合品 RoHS2対応

標準在庫品 EC-VCTF 外被色(白)(黒) 2種類(色指定)

NO	製品番号	製品型番	条長類	価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	1m/本	価格・及び納期 については、材料変動 が激しい為、都度の 問い合わせとさせて 頂きます。	在庫 対応 品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C				
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C				
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	2m/本			
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C				
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C				
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X2C	3m/本			
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X2C				
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X2C				

NO	製品番号	製品型番	条長類	価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	1m/本	価格・及び納期 については、材料変動 が激しい為、都度の 問い合わせとさせて 頂きます。	在庫 対応 品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C				
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C				
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	2m/本			
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C				
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C				
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X3C	3m/本			
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X3C				
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X3C				

NO	製品番号	製品型番	条長類	価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	1m/本	価格・及び納期 については、材料変動 が激しい為、都度の 問い合わせとさせて 頂きます。	在庫 対応 品	
2		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C				
3		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C				
4		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	2m/本			
5		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C				
6		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C				
7		長岡カール(白) EC-VCTF 0.75X4C	3m/本			
8		長岡カール(白) EC-VCTF 1.25X4C				
9		長岡カール(白) EC-VCTF 2.0X4C				

■ 黒指定の場合は 長岡カール(黒)と記載願います。

長岡	EC-VKF(VFF) カールコード	長岡特殊電線製 EC-VKF(VFF) カールコード・EC-03 カーリータップ	2022年2月
3			

用途	電動工具・産業機械等などの移動機器への接続用
----	------------------------

仕様	屋内で300V以下 <PS>E 電気用品安全法の適合品 RoHS2対応
----	-------------------------------------

標準在庫品 EC-VKF 外被色(白) 1種類							
NO	製品番号	製品型番	条長類		価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	1m/本		価格・及び納期 については、材料変 動が激しい為、都度 の問い合わせとさせ て頂きます。	在庫対 応品	
2		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C					
3		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C					
4		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	2m/本				
5		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C					
6		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C					
7		長岡カール(白) EC-VKF 0.75X2C	3m/本				
8		長岡カール(白) EC-VKF 1.25X2C					
9		長岡カール(白) EC-VKF 2.0X2C					

標準在庫品 EC-VFF 外被色(白・黒) 2種類							
NO	製品番号	製品型番	条長類		価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C	1m/本		価格・及び納期 については、材料変 動が激しい為、都度 の問い合わせとさせ て頂きます。	在庫対 応品	
2		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C					
3		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C					
4		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C	2m/本				
5		長岡カール(白) EC-VFF 0.75X2C					
6		長岡カール(黒) EC-VFF 0.75X2C					


 抗菌仕様 EC-03 カーリータップ 外被色 (白・黒)(黄・緑・青・紫・桃) 7色							
NO	製品番号	製品型番	条長類		価格(1m/2m/3m) 本	納期	備考
1		カーリータップ(白) EC-03 2.0X2C	既定長		価格・及び納期 については、材料変 動が激しい為、都度 の問い合わせとさせ て頂きます。	在庫対 応品	
2		カーリータップ(黒) EC-03 2.0X2C					
3		カーリータップ(黄) EC-03 2.0X2C					
4		カーリータップ(緑) EC-03 2.0X2C					
5		カーリータップ(青) EC-03 2.0X2C					
5		カーリータップ(紫) EC-03 2.0X2C					
6		カーリータップ(桃) EC-03 2.0X2C					

■ 最大伸縮長は3mとなります

長岡特殊電線製		NEO-FLEX CHC300 [高柔軟ビニールコード]	2025年4月
1	VCTF+MVVS	耐熱・耐油・難燃・耐ノイズ・定格電圧 300V以下・ソフト黒シース	



- 300V以下にて、電源用配線(電気用品安全法)適合品
- RoHS指令適合 (10物質:鉛・水銀・カドニウム・六価クロム) (PBB・PBDE・DEHP・BBP・DBP・DIBP)
- 定格温度75℃ 高柔軟耐熱・耐油・難燃・耐ノイズ
- シースは耐熱105℃レベルのハイパーフレキシブルコード



■ 1M単位にて切断販売対応製品

製品番号	製品型番	数量(指定) L=m	価格(定尺)		納期
			¥/m	¥/m	
NEO-FLEX CHC-300	0.75SQX2C		価格・及び納期 については、材料 変動が激しい為、都 度の問い合わせとさ せて頂きます。		短納期対応品
	0.75SQX3C				短納期対応品
	0.75SQX4C				短納期対応品
	0.75SQX6C				短納期対応品
	0.75SQX8C				短納期対応品
	0.75SQX10C				短納期対応品
NEO-FLEX CHC-300	1.25SQX2C				短納期対応品
	1.25SQX3C				短納期対応品
	1.25SQX4C				短納期対応品
NEO-FLEX CHC-300	2.0SQX2C				短納期対応品
	2.0SQX3C				短納期対応品
	2.0SQX4C				短納期対応品

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 <b>ネットシステム株式会社</b> Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <a href="http://www.ns-jpn.co.jp" style="color: white;">http://www.ns-jpn.co.jp</a>
--	--