

タカチ電機工業製

防水・開閉式プラボックス

BCAPシリーズ (ABS樹脂製)

外径サイズ (150x150x120)
扉タイプ (ホワイトグレー・透明)
防水(IP65)タイプ ラッチタイプ



サイズ : 71(W)x94(D)x26(H)

収納タイプ (テレガートナー) CVT-3002 メディアコンバータ 1台
BCAP151512G (ホワイトグレー扉) ABS樹脂ボックス
BCAP151512T (透明扉:ポリカーボネート) 本体はABS樹脂

写真

型番 : CVT-3002BTFx

ベンチレーションVFシリーズ



オプション

フード付ルーバー Vシリーズ



プロテクティブベントPMFシリーズ



仕様及び製作組配については、打ち合わせをさせていただきます。

FLAN(産業用イーサネット) 収納ボックス (IP65防水)

2020年9月

【ネットワーク機器収納ボックス】 防水樹脂製ボックス BCAPシリーズ (小型)

No 2

ABS樹脂 扉 Gタイプ (ABSホワイトグレー)

ABS樹脂 扉 Tタイプ (透明ポリカーボネート)

BCAP -	***-	***-	***-	G
型番	W(mm)横	H(mm)縦	D(mm)奥	タイプ
BCAP -	09-	12-	07-	G
09=90	12=120	07=70	G	
09=90	12=120	08=85	G	
10=100	15=150	07=70	G	
10=100	15=150	08=85	G	
11=110	21=210	07=75	G	
11=110	21=210	10=100	G	
11=110	26=260	07=75	G	
11=110	26=260	10=100	G	
13=135	15=155	08=85	G	
13=135	18=185	08=85	G	
13=135	18=185	10=100	G	
15=150	15=150	09=90	G	
15=150	15=150	12=120	G	
16=160	21=210	10=100	G	
16=160	21=210	13=130	G	
16=160	26=260	10=100	G	
16=160	26=260	13=130	G	
17=170	22=220	11=110	G	
17=170	27=270	11=110	G	
19=190	28=280	10=100	G	
19=190	28=280	14=140	G	
20=200	30=300	13=130	G	
20=200	30=300	15=150	G	
20=200	30=300	18=180	G	
21=210	21=210	10=100	G	
21=210	30=300	13=130	G	
25=250	35=350	15=150	G	
25=250	35=350	18=180	G	
28=280	28=280	13=130	G	
28=380	28=280	13=130	G	
30=300	30=300	15=150	G	
30=300	30=300	18=180	G	
30=300	40=400	12=120	G	
30=300	40=400	15=150	G	
30=300	40=400	18=180	G	

BCAP -	***-	***-	***-	T
型番	W(mm)横	H(mm)縦	D(mm)奥	タイプ
BCAP -	09-	12-	07-	T
09=90	12=120	07=70	T	
09=90	12=120	08=85	T	
10=100	15=150	07=70	T	
10=100	15=150	08=85	T	
11=110	21=210	07=75	T	
11=110	21=210	10=100	T	
11=110	26=260	07=75	T	
11=110	26=260	10=100	T	
13=135	15=155	08=85	T	
13=135	18=185	08=85	T	
13=135	18=185	10=100	T	
15=150	15=150	12=120	T	
16=160	21=210	10=100	T	
16=160	21=210	13=130	T	
16=160	26=260	10=100	T	
16=160	26=260	13=130	T	
17=170	22=220	11=110	T	
17=170	27=270	11=110	T	
19=190	28=280	10=100	T	
19=190	28=280	14=140	T	
20=200	30=300	13=130	T	
20=200	30=300	15=150	T	
20=200	30=300	18=180	T	
21=210	21=210	10=100	T	
21=210	30=300	13=130	T	
25=250	35=350	15=150	T	
25=250	35=350	18=180	T	
28=280	28=280	13=130	T	
28=380	28=280	13=130	T	
30=300	30=300	15=150	T	
30=300	30=300	18=180	T	
30=300	40=400	12=120	T	
30=300	40=400	15=150	T	
30=300	40=400	18=180	T	

仕様及び製作組配については、打ち合わせをさせていただきます。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ABS樹脂 扉 Gタイプ(ABSホワイトグレー)

BCAP -	***-	***-	***-	G
型番	W(mm)横	H(mm)縦	D(mm)奥	タイプ
BCAP -	60-	80-	18-	G
	35=350	35=350	15=150	G
	35=350	35=350	18=180	G
	35=350	45=450	12=120	G
	35=350	45=450	16=160	G
	35=350	45=450	20=200	G
	40=400	50=500	16=160	G
	40=400	50=500	20=200	G
	40=400	60=600	18=180	G
	40=400	60=600	23=230	G
	50=530	60=630	18=185	G
	50=530	60=630	25=255	G
	50=530	70=730	18=185	G
	50=530	70=730	25=255	G
	60=630	80=830	18=185	G
	60=630	80=830	28=285	G

ABS樹脂 扉 Tタイプ (透明ポリカーボネート)

BCAP -	***-	***-	***-	T
型番	W(mm)横	H(mm)縦	D(mm)奥	タイプ
BCAP -	50-	60-	18-	T
	35=350	35=350	15=150	T
	35=350	35=350	18=180	T
	35=350	45=450	12=120	T
	35=350	45=450	16=160	T
	35=350	45=450	20=200	T
	40=400	50=500	16=160	T
	40=400	50=500	20=200	T
	40=400	60=600	18=180	T
	40=400	60=600	23=230	T
	50=530	60=630	18=185	T
	50=530	60=630	25=255	T

オプション

フード付ルーバー Vシリーズ

屋外用ルーフ BFRシリーズ



ベンチレーションVFシリーズ



仕様及び製作組配については、打ち合わせをさせていただきます。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

エステイエス社製 ボックス

ステンレス製 防水ボックス


(参考) SSC ボックスサイズ

縦 250mm
横 150mm
奥 200mm


収納タイプ(テレガートナー社製)
PoE 8ポートスイッチングハブ
(MGS-0800-TBB0)



サイズ : 152(H)x105(D)x36.2(W)




参考例 SSCコントロール (片扉) (パチン錠)



オプション

ベンチレーションVFシリーズ



フード付ルーバー(Vタイプ)



仕様及び製作組配については、打ち合わせをさせていただきます。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

ステンレス製ボックス【カスタム:穴加工】 佐助くんシリーズ

- 1 指定寸法のカスタムシリーズ
- 2 基本サイズの低価格シリーズ

基本仕様	1	構造	水切溶接構造 (SSTタイプは除く)
	2	寸法	全269種類
	3	材質	SUS304 BA材
	4	ハンドル	防水型フラットハンドル
	5	パチン錠	カフスラッチファスナー (SUS)
	6	表面仕上(外面)	ヘアライン仕上または #400研磨仕上
	7	酸洗い(内面)	オプション
	8	クリアー塗装(外面)	オプション
	9	中板	SPHC 鉄性 t2.3mm 2.5Y8/2 全ツヤ塗装(マンセル値)

基本サイズタイプ (指定:mm組合せとなります)

W=横寸	X	H=縦寸	X	D=奥寸
300		300		120
400		400		160
500		500		200
600		600		250
700		700		300
800		800		
		900		
		1000		
		1200		
		1400		

基本タイプの種類


- 1 SSC コントロールボックス
- 2 SSW 壁掛用据置型ボックス
- 3 SSR 壁掛用据置型(屋外)ボックス
- 4 SSI 自立型ボックス
- 5 SST ターミナルボックス
- 6 SSP プルボックス

オプション

フード付ルーバー(Vタイプ)



ベンチレーションVFシリーズ



仕様及び製作組配については、打ち合わせをさせていただきます。