

NO-1A 配線	DST 圧着端子 (R) シリーズ	大同端子製 主要サイズ 【 R 0.5 , R1.25 , R2.0 , R3.5 】	銅線用丸型裸圧着端子 (R型)	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	--	-----------------	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals

Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 小箱 ¥/箱	HP価格 小箱 ¥/箱	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 0.5 - 3	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 3.5	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 4	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
Ring (裸線用丸型圧着端子)					
	R 1.25 - 3	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S3.5	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 3.5	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3.5	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S4	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 4	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 5	100	266	300 ¥	DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 6	100	401	450 ¥	DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 2 - 3	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - M3	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - M3.5	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - 3.5	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - M4	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - S4	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - 4	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - 5	100	288	320 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - 6	100	480	530 ¥	5N18(DH-1B)
	R 2 - 8	100	480	530 ¥	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 3.5 - S4	100	486	530 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 4	100	486	530 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 5	100	486	530 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 6	100	622	680 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 8	100	763	840 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 10	100	763	840 ¥	5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 12	100	1,130	1,240 ¥	5N18(DH-1B)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.rs-jpn.co.jp>

NO-2A 配線	DST 圧着端子 (R) シリーズ	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型) 主要サイズ 【 R5.5・R8 】	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	--	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal

Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 小箱 ¥/箱	HP価格 小箱 ¥/箱	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 5.5 - V3	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V3.5	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 3.5	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3.5	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V4	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S4	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M4	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 4	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S5	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 5	100	582	640 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L5	100	667	730 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S6	100	559	620 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 6	100	667	730 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L6	100	814	900 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - A6	100	1,130	1,240 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 8	100	876	960 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 10	100	876	960 ¥	5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 12	100	1,181	1,300 ¥	5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 8 - S4	100	1,040	1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 4	100	1,040	1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - SS5	100	1,164	1,280 ¥	5N18/214A
	R 8 - S5	100	1,040	1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 5	100	1,085	1,190 ¥	5N18/214A
	R 8 - S6	100	1,040	1,140 ¥	5N18/214A
	R 8 - 6	100	1,085	1,190 ¥	5N18/214A
	R 8 - A6	100	1,639	1,800 ¥	5N18/214A
	R 8 - 8	100	1,401	1,540 ¥	5N18/214A
	R 8 - 10	100	1,401	1,540 ¥	5N18/214A
	R 8 - 12	100	1,650	1,800 ¥	5N18/214A
	R 8 - 14	100	4,181	4,600 ¥	5N18/214A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

NO-3A 配線	DST 圧着端子 (R) シリーズ	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型) 主要サイズ 【 R14・R22・R38 】	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	--	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal

Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 小箱(個) ¥/箱/個	HP価格 小箱(個) ¥/箱/個	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 14 - S4	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - S5	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - 5	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - S6	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - 6	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - S8	100	2,023	2,200 ¥	214A
	R 14 - 8	100	2,339	2,560 ¥	214A
	R 14 - 10	100	2,339	2,560 ¥	214A
	R 14 - 12	100	3,480	3,820 ¥	214A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 22 - S5	1	34	38 ¥	9H-60
	R 22 - S6	1	34	38 ¥	9H-60
	R 22 - S8	1	34	38 ¥	9H-60
	R 22 - S10	1	34	38 ¥	9H-60
	R 22 - 5	1	36	41 ¥	9H-60
	R 22 - 6	1	36	41 ¥	9H-60
	R 22 - 8	1	36	41 ¥	9H-60
	R 22 - 10	1	39	43 ¥	9H-60
	R 22 - 12	1	47	52 ¥	9H-60
	R 22 - 14	1	77	85 ¥	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 38 - S5	1	48	54 ¥	9H-60
	R 38 - S6	1	48	54 ¥	9H-60
	R 38 - S8	1	48	54 ¥	9H-60
	R 38 - S10	1	48	54 ¥	9H-60
	R 38 - 6	1	53	59 ¥	9H-60
	R 38 - 8	1	53	59 ¥	9H-60
	R 38 - 10	1	53	59 ¥	9H-60
	R 38 - 12	1	53	59 ¥	9H-60
	R 38 - 14	1	81	90 ¥	9H-60
	R 38 - 16	1	81	90 ¥	9H-60
	R 38 - 18	1	81	90 ¥	9H-60

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 <p>ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd</p> <p>〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	--

NO-4A 配線	DST 圧着端子 (R) シリーズ	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型) 主要サイズ 【 R60・R80・R100 】	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	---	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal

Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 個 ¥/個	HP価格 個 ¥/個	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 60 - S6	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - S8	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - S10	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - 6	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - 8	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - 10	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - 12	1	79	88 ¥	9H-60
	R 60 - 14	1	145	160 ¥	9H-60
	R 60 - 16	1	145	160 ¥	9H-60
	R 60 - 18	1	145	160 ¥	9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 80 - 8	1	137	151 ¥	12号A
	R 80 - 10	1	137	151 ¥	12号A
	R 80 - 12	1	137	151 ¥	12号A
	R 80 - L8	1	205	227 ¥	12号A
	R 80 - L10	1	205	227 ¥	12号A
	R 80 - L12	1	205	227 ¥	12号A
	R 80 - 14	1	205	227 ¥	12号A
	R 80 - 16	1	205	227 ¥	12号A
	R 80 - 18	1	205	227 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 100 - 8	1	168	185 ¥	12号A
	R 100 - 10	1	168	185 ¥	12号A
	R 100 - 12	1	168	185 ¥	12号A
	R 100 - L8	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - L10	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - L12	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - 14	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - 16	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - 18	1	212	234 ¥	12号A
	R 100 - 20	1	212	234 ¥	12号A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 <p>ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd</p> <p>〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	--

NO-5A 配線	DST 圧着端子 (R) シリーズ	大同端子製 銅線用丸型裸圧着端子 (R型) 主要サイズ 【 R150・R200・R325 】	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	---	-------------------

25



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal

Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 個 ¥/個	HP価格 個 ¥/個	備考(適合工具) Remarks
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 150- 12	1	340	375 ¥	12号A
	R 150- S14	1	319	350 ¥	12号A
	R 150- S16	1	319	350 ¥	12号A
	R 150- L8	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- L10	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- L12	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- 14	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- 16	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- 18	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- 20	1	424	467 ¥	12号A
	R 150- 24	1	424	467 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 200- S10	1	584	643 ¥	12号A
	R 200- S12	1	584	643 ¥	12号A
	R 200- S14	1	584	643 ¥	12号A
	R 200- S16	1	584	643 ¥	12号A
	R 200- L10	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- L12	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- L14	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- L16	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- 18	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- 20	1	679	750 ¥	12号A
	R 200- 24	1	679	750 ¥	12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 325 - L10	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - L12	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - L14	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - L16	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - 18	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - 20	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - 24	1	1,025	1,128 ¥	12号A
	R 325 - 27	1	1,025	1,128 ¥	12号A

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO-1A 配線	DST 圧着端子 (F) シリーズ	大同端子製 主要サイズ 【 F0.08 , 0.3 , 0.5 , 1.25 , 2.0 , 3.5 , 】	銅線用 角先開形裸圧着端子 (F型)	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	---	--------------------	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS・UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[JQ0608003・E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 小箱 ¥/箱	HP価格 小箱 ¥/箱	備考 (適合工具) Remarks
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.08 - 3	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.08 - V3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.3 - 3	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 4	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.5 - 2	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 4	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 1.25 - 3	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - M3	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S4	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 4	100個	279	310 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 5	100個	279	350 ¥	DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 6	100個	362	400 ¥	DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 2 - 3	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - A3	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - S3.5	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 3.5	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - M4	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - S4	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 4	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 5	100個	330	360 ¥	5N18(DH-1B)
	F 2 - 6	100個	486	530 ¥	5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 3.5 - 4	100個	520	570 ¥	5N18(DH-1B)
	F 3.5 - 5	100個	520	570 ¥	5N18(DH-1B)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

NO-2A 配線	DST 圧着端子 (A) シリーズ	大同端子製 主要サイズ 【 A0.3・A0.5・A1.25・A 2.0 ,・A5.5 】	銅線用 棒状形裸圧着端子 (A形)	2023/4/1 現在 UC
-------------	----------------------	---	-------------------	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 小箱 ¥/箱	HP価格 小箱 ¥/箱	備考 (適合工具) Remarks
(裸線用裸圧着端子) A棒状形端子					
	A-0.3	100個	475	520 ¥	UL適合(DS031(DH-1B))
	A-0.5	100個	475	520 ¥	UL適合(DS031(DH-1B))
	A-1.25	100個	475	520 ¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 N	100個	475	520 ¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25 L	100個	497	550 ¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-1.25LE	100個	497	550 ¥	UL適合DS031(DS-H12)
	A-2	100個	497	550 ¥	(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-2L	100個	559	620 ¥	(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-2LB	100個	559	620 ¥	(DS-H12・UL適合DS-H18)
	A-5.5	100個	848	930 ¥	(UL適合DS-H18)
	A-5.5L	100個	1096	1200 ¥	(UL適合DS-H18)

NO-3A 配線	DST 圧着端子 (AP) シリーズ	大同端子製 主要サイズ 【 AP0.5・AP1.25・A P2.0 ,・AP5.5・AP8 】	銅線用 板形裸圧着端子 (AP形)	2023/4/1 現在 UC
-------------	-----------------------	--	-------------------	-------------------



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Relative Tools and Equipments
UL(LISTED)・CSA・JEMA・RoHS
[E74917・66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	NS価格 Price ¥/箱	HP価格 小箱 ¥/箱	備考 (適合工具) Remarks
	AP-0.5	100個	542	600 ¥	UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25	100個	542	600 ¥	UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-9	100個	542	600 ¥	UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25-10	100個	542	600 ¥	UL適合DS031(DH-1B)
	AP-1.25L	100個	542	600 ¥	UL適合DS031(DH-1B)
	AP-2 -9	100個	542	600 ¥	UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 -9B	100個	542	600 ¥	UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 L	100個	622	680 ¥	UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-2 LB	100個	622	680 ¥	UL適合(DS-H12・DS-H18)
	AP-5.5	100個	893	980 ¥	UL適合(DS-1B・DS-H18)
	AP-5.5L	100個	927	1030 ¥	UL適合(DS-1B・DS-H18)
	AP-5.5B	100個	927	1030 ¥	UL適合(DS-1B・DS-H18)
	AP-8	100個	2396	2640 ¥	UL適合(DS-1B・DS-H18)

※ 銅価格の高騰により暫定となり価格変動する事をご了解願います。

<p>Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction</p>	<p>Net System ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp</p>
--	---