

【 特 長 】	耐誘導性に優れたケーブルで光コネクタ接続が容易です。
----------------	----------------------------

NO	メーカー型番	モード	心数	コード色(黄色) シース色(黄色)	納期	
1	EM-OKOP-SM(R15) 17x2 平型	SM (OS1)	2	黄色/黄色	在庫 確認 製品	
2	EM-OKOP-SM(R15) 17x4 平型	SM (OS1)	4	黄色/黄色		
3	EM-OKOP-SM(R15) 17x2 丸型	SM (OS1)	2	黄色/黄色		
4	EM-OKOP-SM(R15) 17x4 丸型	SM (OS1)	4	黄色/黄色		
5	EM-OKOP-SM(R15) 17x6 丸型	SM (OS1)	6	黄色/黄色		
6	EM-OKOP-SM(R15) 17x8 丸型	SM (OS1)	8	黄色/黄色		
7	EM-OKOP-SM(R15) 17x12 丸型	SM (OS1)	12	黄色/黄色		
8	EM-OKOP-SM(R15) 17x16 丸型	SM (OS1)	16	黄色/黄色		
9	EM-OKOP-SM(R15) 17x24 丸型	SM (OS1)	24	黄色/黄色		
10	EM-OKOP-SM(R15) 17x32 丸型	SM (OS1)	32	黄色/黄色		

コード色	Y=黄色	ケーブル色	Y=黄色
	LG=若草		LG=若草
	B=青色		B=青色
	OR=橙色		OR=橙色
	A=アックア		A=アックア

NO	メーカー型番	モード	心数	コード色(若草) シース色(若草)	納期	
1	EM-OKOP-5G-17x2 平型	GI 50/125	2	若草色/若草色	在庫 確認 製品	
2	EM-OKOP-5G-17x4 平型	GI 50/125	4	若草色/若草色		
3	EM-OKOP-5G-17x2 丸型	GI 50/125	2	若草色/若草色		
4	EM-OKOP-5G-17x4 丸型	GI 50/125	4	若草色/若草色		
5	EM-OKOP-5G-17x6 丸型	GI 50/125	6	若草色/若草色		
6	EM-OKOP-5G-17x8 丸型	GI 50/125	8	若草色/若草色		
7	EM-OKOP-5G-17x12 丸型	GI 50/125	12	若草色/若草色		
8	EM-OKOP-5G-17x16 丸型	GI 50/125	16	若草色/若草色		
9	EM-OKOP-5G-17x24 丸型	GI 50/125	24	若草色/若草色		
10	EM-OKOP-5G-17x32 丸型	GI 50/125	32	若草色/若草色		

フ ア イ バ ー 名 称	SM(R15)
	5G
	6G
	5G(10G)
	5G(OM4)

OPT-2
SEOF製

住友電工オプティフロンティア製
TC1.7 光ケーブル (コード集合・屋内用)

2022年4月

【 特 長 】

耐誘導性に優れたケーブルで光コネクタ接続が容易です。

NO	メーカー型番	モード	心数	コード色(黄色) シース色(黄色)	納期	
1	TC1.7-2-FR 平型	SM (OS1)	2	黄色/黄色	在庫 確認 製品	
2	TC1.7-4-FR 平型	SM (OS1)	4	黄色/黄色		
3	TC1.7-2-FR 丸型	SM (OS1)	2	黄色/黄色		
4	TC1.7-4-FR 丸型	SM (OS1)	4	黄色/黄色		
5	TC1.7-6-FR 丸型	SM (OS1)	6	黄色/黄色		
6	TC1.7-8-FR 丸型	SM (OS1)	8	黄色/黄色		
7	TC1.7-12-FR 丸型	SM (OS1)	12	黄色/黄色		
8	TC1.7-16-FR 丸型	SM (OS1)	16	黄色/黄色		
9	TC1.7-24-FR 丸型	SM (OS1)	24	黄色/黄色		
10	TC1.7-32-FR 丸型	SM (OS1)	32	黄色/黄色		

NO	メーカー型番	モード	心数	コード色(青色) シース色(青色)	納期	
1	TC1.7-2-FR 平型	GI 50/125	2	青色/青色	在庫 確認 製品	
2	TC1.7-4-FR 平型	GI 50/125	4	青色/青色		
3	TC1.7-2-FR 丸型	GI 50/125	2	青色/青色		
4	TC1.7-4-FR 丸型	GI 50/125	4	青色/青色		
5	TC1.7-6-FR 丸型	GI 50/125	6	青色/青色		
6	TC1.7-8-FR 丸型	GI 50/125	8	青色/青色		
7	TC1.7-12-FR 丸型	GI 50/125	12	青色/青色		
8	TC1.7-16-FR 丸型	GI 50/125	16	青色/青色		
9	TC1.7-24-FR 丸型	GI 50/125	24	青色/青色		
10	TC1.7-32-FR 丸型	GI 50/125	32	青色/青色		

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

OPT-3A	富士電線製	EM-FSTK 光ケーブル (コード集合:屋内用) 価格表	2022年4月 切断在庫対応
--------	-------	-------------------------------	-------------------

NO	メーカー型番	モード	心数	外被色	納期	
1	EM-FSTK-SM15W-02-NME	SM	2	茶色	在庫対応品	
2	EM-FSTK-SM15W-04-NME	SM	4	茶色		
3	EM-FSTK-G50-02-NME	GI 50/125	2	茶色		
4	EM-FSTK-G50-04-NME	GI 50/125	4	茶色		
5	EM-FSTK-G50-06-NME	GI 50/125	6	茶色		
6	EM-FSTK-G50-08-NME	GI 50/125	8	茶色		
7	EM-FSTK-G50-12-NME	GI 50/125	12	茶色		

NO	メーカー型番	モード	心数	価格	備考
1	EM-FSTK-SM15W-02-NME	SM	2	お問合せ 願います	
2	EM-FSTK-SM15W-04-NME	SM	4		
3	EM-FSTK-G50-02-NME	GI 50/125	2		
4	EM-FSTK-G50-04-NME	GI 50/125	4		
5	EM-FSTK-G50-06-NME	GI 50/125	6		
6	EM-FSTK-G50-08-NME	GI 50/125	8		
7	EM-FSTK-G50-12-NME	GI 50/125	12		

OPT-3B	富士電線製	EM-FSTK 光ケーブル (コード集合:屋外用) 価格表	2022年4月 切断在庫対応
--------	-------	-------------------------------	-------------------

NO	メーカー型番	モード	心数	外被色	納期	
1	EM-FSTK-SM15W-02-LAP-FR	SM	2	黒色	在庫対応品	
2	EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR	SM	4	黒色		
3	EM-FSTK-G50-02-LAP-FR	GI 50/125	2	黒色		
4	EM-FSTK-G50-04-LAP-FR	GI 50/125	4	黒色		

NO	メーカー型番	モード	心数	価格	備考
1	EM-FSTK-SM15W-02-LAP-FR	SM	2	お問合せ 願います。	
2	EM-FSTK-SM15W-04-LAP-FR	SM	4		
3	EM-FSTK-G50-02-LAP-FR	GI 50/125	2		
4	EM-FSTK-G50-04-LAP-FR	GI 50/125	4		

OPT-4A

日本製線製

MC 光ケーブル (コード集合:屋内用) 価格表

2022年4月

切断在庫対応

NO	メーカー型番	モード	心数	外被色	納期	
1	MC-SMR15EM-2R	SM	2	黒色	在庫 対応 品	
2	MC-SMR15EM-4R	SM	4	黒色		
3	MC-G50EM-2R	GI 50/125	2	黒色		
4	MC-G50EM-4R	GI 50/125	4	黒色		

NO	メーカー型番	モード	心数		価格	備考
1	MC-SMR15EM-2R	SM	2		お問 合せ 願 い ま す。	
2	MC-SMR15EM-4R	SM	4			
3	MC-G50EM-2R	GI 50/125	2			
4	MC-G50EM-4R	GI 50/125	4			

OPT-3B

日本製線製

MC 光ケーブル (コード集合:屋外用) 価格表

2022年4月

切断在庫対応

NO	メーカー型番	モード	心数	外被色	納期	
1	MC-SMR15EMLAP-2R	SM	2	黒色	在庫 対応 品	
2	MC-SMR15EMLAP-4R	SM	4	黒色		
3	MC-G50EMLAP-2R	GI 50/125	2	黒色		
4	MC-G50EMLAP-4R	GI 50/125	4	黒色		

NO	メーカー型番	モード	心数		価格	備考
1	MC-SMR15EMLAP-2R	SM	2		お問 合せ 願 い ま す。	
2	MC-SMR15EMLAP-4R	SM	4			
3	MC-G50EMLAP-2R	GI 50/125	2			
4	MC-G50EMLAP-4R	GI 50/125	4			

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net-System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7


TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

【特長】

- 頑丈で敷設し易い光ケーブルデザインのLAN用ケーブル
- 優れた難燃性で屋内外兼用でご使用いただけます。
- 心線数は2心から72心までご用意しております。
- (2芯～4芯心迄は国内在庫品です。その他の納期に関しましてはお問い合わせください)

【ケーブル仕様】

許容曲げ半径	ケーブル外径の15倍(敷設時)
	ケーブル外径の10倍(固定時)
使用温度	-40℃～+85℃
保管温度	-55℃～+85℃
耐側圧性能	2200N/cm
耐衝撃性能	1500インパクト
耐屈曲性能	2000サイクル



ファイバ種類	OS1 : SM	OM1 : GI 62.5/125	OM2 : GI 50/125(1G)
--------	----------	-------------------	---------------------

ケーブル外径	2心	4心	6心	8心	12心
	7.0mm	8.0mm	9.5mm	11mm	12.5mm
シース色	黒				

ブレイクアウトケーブル(MM : マルチモード)

型番	心径	心数	周波数帯域(波長)
BX02-070D-ALS/900-R	50/125	2	600/600 (850/1300)
BX04-080D-ALS/900-R	50/125	4	600/600 (850/1300)
BX06-095D-ALS/900-R	50/125	6	600/600 (850/1300)
BX08-110D-ALS/900-R	50/125	8	600/600 (850/1300)
BX12-125D-ALS/900-R	50/125	12	600/600 (850/1300)

ブレイクアウトケーブル(SM : シングルモード)

型番	心径	心数	波長
BX02-070D-SLX/900-R	9/125	2	1300/1550
BX04-080D-SLX/900-R	9/125	4	1300/1550
BX06-095D-SLX/900-R	9/125	6	1300/1550
BX08-110D-SLX/900-R	9/125	8	1300/1550
BX12-125D-SLX/900-R	9/125	12	1300/1550

【注文形式 事例】 コネクタ付の場合

基本型番	コネクタ1	コネクタ2	長さ
BX04-080D-ALS/900-R-	2	2	10m
マルチモード-50/125-4心(OM2)	1 : SC	4 : DLC	指定長
	2 : DSC	5 : FC	
	3 : LC	6 : ST	



【ミリタリーケーブルとブレイクアウトケーブルの違い】

ミリタリーケーブルは、米国軍事規格適合品となります。

■ 光ケーブル BXシリーズの切断販売 仕様：G I 50/125 OM2 (1G)

製品型番	心数	梱包形態	最小10m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				価格	
BX02-070D-ALS/900-R	2心	紙箱		お問合せ 願います	在庫品
BX04-080D-ALS/900-R	4心	紙箱			在庫品
製品型番	心数	梱包形態	最小300m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				NS価格	
BX06-095D-ALS/900-R	6心	紙箱		お問合せ 願います	確認製品
BX08-110D-ALS/900-R	8心	紙箱			確認製品
BX12-125D-ALS/900-R	12心	紙箱			確認製品

■ 光ケーブル BXシリーズの切断販売 仕様：SM 9/125 OS1

製品型番	心数	梱包形態	最小10m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				価格	
BX02-070D-SLX/900-R	2心	紙箱		お問合せ 願います	在庫品
BX04-080D-SLX/900-R	4心	紙箱			在庫品

- 【ミリタリーケーブルとブレイクアウトケーブルの違い】
ミリタリーケーブルは、米国軍事規格適合品となります。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



光コネクタ

光コネクタ・変換アダプタ・着脱工具

各種在庫販売製品

主要取扱メーカー

【SC・LC・ST・FC・JIS F07・JIS F08・他】

短納期対応 【事前確認】

参考写真


光中継アダプタ (メス-メス) (JJタイプ)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
1	三和電気工業	SSC131B-1A	シングルSCアダプタ (JJ)	SM・MM兼用
2	三和電気工業	SSCF131B-2ASP	2連SCアダプタ (JJ)	SM・MM兼用
3	サンコール	LC-ADS1-BL	シングルLCアダプタ (JJ)	SM・MM兼用
4	サンコール	LC-ADF2-BL	2連LCアダプタ (JJ)	SM・MM兼用
5	テレガードナ	TWNTGTFOP05	4連LCアダプタ (JJ)	SM・MM兼用
6	テレガードナ	J08011A0002	シングルST-JJ	SM・MM兼用

1 SSC131B-1A



4 LC-ADF2-BL



光変換アダプタ (メス-メス) (JJタイプ)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
7	輸入品(台湾)	HK-X-AD	LC-SC変換アダプタ (JJ)	SM・MM兼用
8	アダマンド	ALS-0655	LC-SC変換アダプタ (JJ)	SM専用
9	アダマンド	ALS-0971-M5	LC-SC変換アダプタ (JJ)	GI 50/125専用
10	アダマンド	ALS-0971-M6	LC-SC変換アダプタ (JJ)	GI 62.5/125専用
11	三和電気工業	SSC131B-SCST	ST-SC変換アダプタ (JJ)	SM・MM兼用
12	三和電気工業	SSC132B-SCFC	FC-SC変換アダプタ (JJ)	SM・MM兼用
13	テレガードナ	J08082A0000	ST-SC変換アダプタ (JJ)	SM・MM兼用
14	テレガードナ	J08082A0002	2連ST-2連SC (JJ)	SM・MM兼用


12 SSC132B-SCFC




プラクインコンバーター (メス-オス)

	メーカー名	メーカー型番	品名	モード
15	アダマンド	ALS-0565-SM	LCメス-SCオス	SM専用
16	アダマンド	ALS-0831-M5	LCメス-SCオス	GI 50/125専用
17	アダマンド	ALS-0831-M6	LCメス-SCオス	GI 62.5/125専用
18	三和電気工業	SCV-SCFC-SM	FCメス-SCオス	SM専用
19	三和電気工業	SCV-SCFC-50/125	FCメス-SCオス	GI 50/125専用
20	アダマンド	AMS-1007-M5	MUメス-SCオス	GI 50/125専用

15 ALS-0565-SM




18 SCV-SCFC-SM



光ファイバー用 コネクタ着脱工具

	メーカー名	メーカー型番	品名	在庫・納期
23	大洋電機	BX-SCLC140A	SC・LC対応着脱工具	在庫品
24	大洋電機	AD-SLM-1	SC・LC・MU対応着脱工具	受注後 5日

23 BX-SCLC140A



24 AD-SLM-1



光成端箱については、お問い合わせください

JIS F07・JIS F08・その他の製品についてはお問い合わせください。

光融着・コネクタ取付工事については、お問い合わせください。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

米国OCC社製

超耐久性・超柔軟性・超耐側圧性（屋内外） ミリタリーケーブル

1-1

（ミリタリーBタイプ） 製品概要


米国軍事規格適合品

【特長】

- 超越した耐久性・柔軟性・耐側圧性で屋内外兼用でご使用いただけます。
- 心線数は2心から24心までご用意しております。
- (2芯～4芯心迄は国内在庫品です。その他の納期に関しましてはお問い合わせください)

【ケーブル仕様】

許容曲げ半径	ケーブル外径の20倍(敷設時)
	ケーブル外径の10倍(固定時)
使用温度	-55℃～+85℃
保管温度	-70℃～+85℃
耐側圧性能	440N/cm
耐衝撃性能	200インパクト
耐屈曲性能	2000サイクル



ファイバ種類	OS1 : SM	OM1 : GI 62.5/125	OM2 : GI 50/125(1G)
--------	----------	-------------------	---------------------

ケーブル外径	2心	4心	6心	8心	12心
	7.0mm	8.0mm	9.5mm	11mm	12.5mm
シース色	黒				

ミリタリーケーブル (MM : マルチモード 1G OM2)			
型番	心径	心数	周波数帯域(波長)
B02-065C-AGG-900-MIL	50/125	2	600/600 (850/1300)
B04-075C-AGG-900-MIL	50/125	4	600/600 (850/1300)
B06-085C-AGG-900-MIL	50/125	6	600/600 (850/1300)
B08-100C-AGG-900-MIL	50/125	8	600/600 (850/1300)
B12-110C-AGG-900-MIL	50/125	12	600/600 (850/1300)

ミリタリーケーブル (SM : シングルモード OS1)			
型番	心径	心数	波長
B02-065C-SLS-900-MIL	9/125	2	1300/1550
B04-075C-SLS-900-MIL	9/125	4	1300/1550
B06-085C-SLS-900-MIL	9/125	6	1300/1550
B08-100C-SLS-900-MIL	9/125	8	1300/1550
B12-110C-SLS-900-MIL	9/125	12	1300/1550

【注文形式 事例】 コネクタ付の場合

基本型番	コネクタ1	コネクタ2	長さ
BX02-065C-AGG-900-MIL	2	2	10m
マルチモード-50/125-2心(OM2)	1 : SC	4 : DLC	指定長
	2 : DSC	5 : FC	
	3 : LC	6 : ST	



【ミリタリーケーブルとブレイクアウトケーブルの違い】

ミリタリーケーブルは、米国軍事規格適合品となります。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

米国OCC社製

超耐久性・超柔軟性・超耐側圧性（屋内外） ミリタリーケーブル

1-2

（ミリタリーBタイプ） 製品価格表

米国軍事規格適合品

■ ミリタリーケーブル Bシリーズの切断販売 仕様：G I 50/125 OM2 (1G)

製品型番	心数	梱包形態	最小10m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				価格	
B02-065C-AGG-900-MIL	2心	紙箱		お問合せ 願います	在庫品
B04-075C-AGG-900-MIL	4心	紙箱			在庫品
製品型番	心数	梱包形態	最小300m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				NS価格	
B06-085C-AGG-900-MIL	6心	紙箱		お問合せ 願います	確認製品
B08-100C-AGG-900-MIL	8心	紙箱			確認製品
B12-110C-AGG-900-MIL	12心	紙箱			確認製品

■ ミリタリーケーブル Bシリーズの切断販売 仕様：SM 9/125 OS1

製品型番	心数	梱包形態	最小10m以上最大1000m以内 1m単位切断 価格@/m		納期
				価格	
B02-065C-SLS-900-MIL	2心	紙箱		お問合せ 願います	在庫品
B04-075C-SLS-900-MIL	4心	紙箱			在庫品

- 【ミリタリーケーブルとブレイクアウトケーブルの違い】
ミリタリーケーブルは、米国軍事規格適合品となります。

現地工事会社の代理及び紹介を致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>