

基本仕様

ケーブル種別			色	径
SM (シングルモード)	OS1/2	9.5/125	黄色	2.0mm
MM (マルチモード)	OM1(G6)	GI62.5/125	橙色	
	OM2(G5)	GI50/125	若草色	
	OM3(G5/10G)	GI50/125	アクア色	
	OM4(G5/10G+)	GI50/125	アクア色	

注文形式

ALP — 2 — G5 — SC/SC — 5M — 7本

製作型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	1=単心コード 2=2心メガネ	SM : シングルモード G6 : G62.5/125 G5(OM2) : GI50/125 G5/10G(OM3) :GI50/125 G5/10G+ (OM4) : GI50/125	SC/OPEN : 片端SC付 SC/SC : 両端SC付 LC/SC : LC-SC付 LC/OPEN : 片端LC付 LC/LC : 両端LC付	在庫M数 1M・1.5M 2M・3M 5M・7M 10M・15M 20M・25M 30M・50M	

上記パッチコードの在庫対応については、条長により受注製作対応もありますので、事前の在庫確認をお願いします。

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事 : 光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

基本仕様	単心コード	SM(シングルモード)	SM (OS1)	コネクタ種類	黄色	2mm径
			SM 9.5/125	両端SC・両端LC		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	1	SM	SC-SC	1M	黄色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	1	SM	SC-SC	1.5M	黄色		
	1	SM	SC-SC	2M	黄色		
	1	SM	SC-SC	3M	黄色		
	1	SM	SC-SC	5M	黄色		
	1	SM	SC-SC	6M	黄色		
	1	SM	SC-SC	10M	黄色		
	1	SM	SC-SC	15M	黄色		
	1	SM	SC-SC	20M	黄色		
	1	SM	SC-SC	25M	黄色		
	1	SM	SC-SC	30M	黄色		
	1	SM	SC-SC	50M	黄色		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	1	SM	LC-LC	1M	黄色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	1	SM	LC-LC	1.5M	黄色		
	1	SM	LC-LC	2M	黄色		
	1	SM	LC-LC	3M	黄色		
	1	SM	LC-LC	5M	黄色		
	1	SM	LC-LC	6M	黄色		
	1	SM	LC-LC	10M	黄色		
	1	SM	LC-LC	15M	黄色		
	1	SM	LC-LC	20M	黄色		
	1	SM	LC-LC	25M	黄色		
	1	SM	LC-LC	30M	黄色		
	1	SM	LC-LC	50M	黄色		

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

基本仕様	2心コード	GI (マルチモード)	G5(OM2)	コネクタ種類	黄色	2mm径
			GI 50/125	両端SC・両端LC		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	2	G5(OM2)	SC-SC	1M	若草色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	2	G5(OM2)	SC-SC	1.5M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	2M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	3M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	5M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	7M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	10M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	15M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	20M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	25M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	30M	若草色		
	2	G5(OM2)	SC-SC	50M	若草色		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	2	G5(OM2)	LC-LC	1M	若草色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	2	G5(OM2)	LC-LC	1.5M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	2M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	3M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	5M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	7M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	10M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	15M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	20M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	25M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	30M	若草色		
	2	G5(OM2)	LC-LC	50M	若草色		

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事 : 光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチコード【光コード単芯・2芯】コネクタ付 概要	2022年4月
1	岡野電線製	[CC-Link IE control] 認定品 RoHS対応	屋内仕様

基本仕様

ケーブル種別			色	径
SM (シングルモード)	OS1/2	9.5/125	黄色	1.7mm
MM(マルチモード)	OM2(G5)	G150/125	若草色	
	OM3(G5/10G)	G150/125	アキア色	

注文形式

EM-OKOP	CM(2)	G5	SC/SC	5M	7本
製作型番	コード心数	モード種別	コネクタ種別	条長(L=M)	注文数(本)
	C(1)=単心 CM(2)=2心	SM : (9.5/125 シングルモード) G6 : (OM1) G62.5/125 G5(OM2) : G150/125 G5/10G(OM3) :G150/125 G5/10G+ (OM4) : G150/125	SC/OPEN : 片端SC付 SC/SC : 両端SC付 LC/SC : LC-SC付 LC/OPEN : 片端LC付 LC/LC : 両端LC付	基本M数 1M・1.5M 2M・3M 5M・7M 10M・15M 20M・25M 30M・50M	

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事 : 光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチコード【光コード単芯・2芯】コネクタ付 概要	2022年4月
2	岡野電線製	[CC-Link IE control] 認定品 RoHS対応	屋内仕様

基本仕様	単心コード	SM(シングルモード)	SM (OS1)	コネクタ種類	黄色	1.7mm径
			SM 9.5/125	両端SC・両端LC		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	C(1)	SM	SC-SC	1M	黄色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	C(1)	SM	SC-SC	1.5M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	2M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	3M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	5M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	7M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	10M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	15M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	20M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	25M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	30M	黄色		
	C(1)	SM	SC-SC	50M	黄色		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	C(1)	G5	LC-LC	1M	黄色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	C(1)	G5	LC-LC	1.5M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	2M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	3M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	5M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	7M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	10M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	15M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	20M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	25M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	30M	黄色		
	C(1)	G5	LC-LC	50M	黄色		

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事：光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	OKANO	光パッチコード【光コード単芯・2芯】コネクタ付 概要	2022年4月
3	岡野電線製	[CC-Link IE control] 認定品 RoHS対応	屋内仕様

基本仕様	2心コード	GI (マルチモード)	G5(OM2)	コネクタ種類	若草色	シース径 1.7x3.4
			GI 50/125	両端SC・両端LC		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	1M	若草色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	1.5M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	2M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	3M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	5M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	7M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	10M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	15M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	20M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	25M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	30M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	SC-SC	50M	若草色		

製品コード	コード心数	モード種別	コネクタ	条長(M)	コード色	NS価格	備考
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	1M	若草色	価格・納期 お問合せ 願います。	
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	1.5M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	2M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	3M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	5M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	7M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	10M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	15M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	20M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	25M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	30M	若草色		
	CM(2)	G5(OM2)	LC-LC	50M	若草色		

上記パッチコードについては、基本受注製作対応となります。 事前の確認をお願いします。

現地工事会社の代理取次及び紹介も致します。

【現地工事 : 光コネクタ取付・光融着接続等】

- ◆ 現場にて光コネクタを光ケーブル(コード)両端取付
- ◆ 伝送損失測定試験及び測定報告書作成提出
- ◆ 現場にて光ケーブルの両端に光成端箱を用いてコネクタ付
- ◆ 光コードとの融着接続作業と伝送損失測定。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>