

File	I	細径(高可動) Cat5e	産業用イーサネットパッチコード 【AWG30】 [可動:撚線] UL仕様 PoE非対応	2023年8月
------	---	------------------	--	---------

可動部(極細仕様) ロボットの内部配線・産業用カメラの配線向

STP	極細径(4.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	--

特 長	UL758 Style22157	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部	オープンNW対応
-----	---------------------	-------	---------	-----	----------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

U字(ケーブルペア)		撚回試験		左右90°屈曲試験	
4000万回 以上	曲げ半径:50mm	1000万回	撚回角度:±180°	1500万回	曲げ半径:30mm
	速度:77往復/分		撚回速度:30往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:300mm		ケーブル長:150mm		荷重:500キ

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
SSSR-Cat5e	シース径	AWG30	アルミテープ + 合金 線横巻	4P	UL758 Style22157	可動(U字)
可動部用	4.0mm	12/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	4000万回

注文形式	SS-SR-OKTP-E5-P-AWG30X4P-SASB-UL	□□・□M
------	----------------------------------	-------

製造発売元
[岡野電線株式会社]

製品基本型番

使用条長(L)M

- 価格・納期については、お問い合わせください。
- 屈曲特性評価については、屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(ライトグレー)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

受注本数は1本から販売致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	2	細径(高可動) Cat6A	産業用イーサネットパッチコード 【AWG30】 [可動:撚線] UL仕様 PoE非対応	2023年8月
------	---	------------------	--	---------

10G対応 可動部 [ロボットの内部配線・産業用カメラの配線向]

STP	極細径(4.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ				
特 長	高耐ノイズ性	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部	オープンNW対応
EtherCAT対応		CC-Link IEF 対応		EtherNet/IP対応	

U字(ケーブルベア)		捻回試験		左右90°屈曲試験	
4000万回 以上	曲げ半径:50mm	1000万回	捻回角度:±180°	1500万回	曲げ半径:30mm
	速度:77往復/分		捻回速度:30往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:300mm		ケーブル長:150mm		荷重:500き

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
SSSR-Cat6A	シース径	AWG30	アルミテープ + 合金 線横巻	4P	UL758 Style22157	可動(U字)
可動部用	4.0mm	12/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	4000万回

注文形式	SS-SR-OKTP-6A-P-AWG30X4P-SASB	□□・□M
------	-------------------------------	-------

製造発売元
[岡野電線株式会社]

製品基本型番

使用条長(L)M

- 価格・納期については、お問い合わせください。
- 屈曲特性評価については、屈曲試験に基づいて記載しています。屈曲特性は保証値ではありません。

シース色(ライトグレー)

仕様書等については別途
お問い合わせ願います。

受注本数は1本から販売致します。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	3	標準径(高可動) Cat5e	産業用イーサネットパッチコード 【AWG26】 可動部(撚線) UL仕様	2023年8月
------	---	-------------------	---	---------

高可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP	標準径(6.2mm) CAT5e (SB:編組) 編組シールドタイプ				
特 長	UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部	オープンNW対応
シングルシールド仕様により経済的価格製品となります					

★(U字可動) 5000万回 クリアー	U字(ケーブルベア)		捻回試験		左右90°屈曲試験	
	5000万回	曲げ半径:50mm	準備中	捻回角度:***°	200万回	曲げ半径:**mm
		速度:77往復/分 ストローク:300mm		捻回速度:**往復/分 ケーブル長:***mm		速度:**往復/分 荷重:***以上

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
2323I	シース径	AWG26	編組シールド	4P	UL20276	可動(U字)
可動部用	6.2mm	30/0.08mm	SB(シングル)	8芯	最大長(40m)	5000万回

注文形式	FLAN	PMP	PMP	2323I	□□・□M
製造発売元 [大洋電機株式会社]	産業STP 基本型番	左RJ45 プラグ	右RJ45 プラグ	電線品番	使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。

(屈曲特性は保証値ではありません。)

※ 指定長にて1本より製作致します。

標準シース色(灰色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

File	4	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード【AWG26】 Cat5e UL仕様 [可動部 撚線]	2023年8月
------	---	--------------	---	---------

高可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP	標準径(6.3mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	--

特 長	UL20276	耐油・難燃	耐熱・RoHS	可動部	オープンNW対応
-----	---------	-------	---------	-----	----------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

★(U字可動) 5000万回 クリアー	U字(ケーブルベア)		撚回試験		左右90°屈曲試験	
	5000万回 以上	曲げ半径:50mm	200万回	撚回角度:180°	200万回	曲げ半径:30mm
		速度:77往復/分		撚回速度:30回/分		速度:60往復/分
		ストローク:300mm	荷重:500g	ケーブル長:700mm	荷重:500g	ケーブル長:800mm

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
2333I	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL20276	可動(U字)
可動部用	6.3mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	5000万回

注文(P)	コードNO	FLAN	LDP	LDP	2333I		M		本
①クリック	②希望番号	産業STP 基本型番	左RJ45 プラグ	右RJ45 プラグ	電線品番	希望 条長	M	③希望 数	本

※ 注文順序 ① クリック-②NO記入-③希望本数記入-注文書確認 (メール送信)

シース色(ライトグレー)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。
屈曲特性は保証値ではありません。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
11-70001	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	1M		4270	薄灰
11-70002	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	2M		4800	薄灰
11-70003	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	3M		5330	薄灰
11-70004	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	4M		5860	薄灰
11-70005	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	5M		6390	薄灰
11-70006	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	6M		6920	薄灰
11-70007	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	7M		7450	薄灰
11-70008	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	8M		7980	薄灰
11-70009	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	9M		8510	薄灰
11-70010	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	10M		9040	薄灰
11-70011	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	11M		9570	薄灰
11-70012	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	12M		10100	薄灰
11-70013	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	13M		10630	薄灰
11-70014	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	14M		11160	薄灰
11-70015	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	15M		11690	薄灰
11-70016	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	16M		12220	薄灰
11-70017	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	17M		12750	薄灰
11-70018	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	18M		13280	薄灰
11-70019	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	19M		13810	薄灰
11-70020	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	20M		14340	薄灰
11-70021	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	21M		14870	薄灰
11-70022	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	22M		15400	薄灰
11-70023	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	23M		15930	薄灰
11-70024	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	24M		16460	薄灰
11-70025	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	25M		16990	薄灰
11-70026	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	26M		17520	薄灰
11-70027	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	27M		18050	薄灰
11-70028	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	28M		18580	薄灰
11-70029	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	29M		19110	薄灰
11-70030	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	30M		19640	薄灰
11-70031	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	31M		20170	薄灰
11-70032	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	32M		20700	薄灰
11-70033	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	33M		21230	薄灰
11-70034	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	34M		21760	薄灰
11-70035	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	35M		22290	薄灰
11-70036	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	36M		22820	薄灰
11-70037	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	37M		23350	薄灰
11-70038	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	38M		23880	薄灰
11-70039	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	39M		24410	薄灰
11-70040	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	40M		24940	薄灰
11-70041	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	41M			薄灰
11-70042	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	42M			薄灰
11-70043	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	43M			薄灰
11-70044	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	44M			薄灰
11-70045	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	45M			薄灰
11-70046	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	46M			薄灰
11-70047	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	47M			薄灰
11-70048	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	48M			薄灰
11-70049	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	49M			薄灰
11-70050	FLAN-	LDP-LDP	2333I-	50M			薄灰

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)

※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)

※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	1M		4420	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	2M		5100	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	3M		5790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	4M		6470	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	5M		7150	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	6M		7830	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	7M		8510	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	8M		9200	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	9M		9880	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	10M		10560	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	11M		11240	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	12M		11920	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	13M		12610	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	14M		13290	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	15M		13970	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	16M		14650	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	17M		15330	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	18M		16020	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	19M		16700	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	20M		17380	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	21M		18060	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	22M		18740	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	23M		19430	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	24M		20110	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	25M		20790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	26M		21470	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	27M		22150	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	28M		22840	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	29M		23520	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	30M		24200	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	31M		24880	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	32M		25560	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	33M		26250	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	34M		26930	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	35M		27610	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	36M		28290	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	37M		28970	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	38M		29660	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	39M		30340	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	40M		31020	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	41M		31700	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	42M		32380	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	43M		33070	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	44M		33750	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	45M		34430	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	46M		35110	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	47M		35790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	48M		36480	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	49M		37160	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	50M		37840	橙色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)

※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)

※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	5	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード【AWG26】 Cat5e UL仕様 [可動部 撚線]	2023年8月
------	---	--------------	---	---------

可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP	標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ				
特 長	UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	可動用	オープンNW対応
EtherCAT対応		CC-Link IEF 対応		EtherNet/IP対応	

U字(ケーブルベア)		捻回試験		左右90°屈曲試験	
300万回 以上	曲げ半径:50mm	500万回 以上	捻回角度:±180°	100万回 以上	曲げ半径:50mm
	速度:28往復/分		捻回速度:60往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:800mm		ケーブル長:200mm		荷重:1kg

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
23333	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444(リステッド)	青
可動部用	6.5mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	

注文型番例	FLAN	LDP	LDP	23333	□□・□M
-------	------	-----	-----	-------	-------

製造発売元 [大
洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M


- ※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。
(屈曲特性は保証値ではありません。)
- ※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(青色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

5	産業用イーサネットパッチコード	FLAN 23333 可動 ダブルシールド	2023年8月
---	-----------------	-----------------------	---------

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	1M		4420	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	2M		5100	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	3M		5790	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	4M		6470	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	5M		7150	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	6M		7830	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	7M		8510	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	8M		9200	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	9M		9880	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	10M		10560	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	11M		11240	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	12M		11920	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	13M		12610	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	14M		13290	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	15M		13970	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	16M		14650	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	17M		15330	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	18M		16020	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	19M		16700	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	20M		17380	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	21M		18060	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	22M		18740	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	23M		19430	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	24M		20110	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	25M		20790	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	26M		21470	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	27M		22150	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	28M		22840	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	29M		23520	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	30M		24200	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	31M		24880	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	32M		25560	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	33M		26250	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	34M		26930	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	35M		27610	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	36M		28290	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	37M		28970	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	38M		29660	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	39M		30340	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	40M		31020	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	41M		31700	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	42M		32380	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	43M		33070	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	44M		33750	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	45M		34430	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	46M		35110	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	47M		35790	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	48M		36480	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	49M		37160	青色
	FLAN-	LDP-LDP	23333-	50M		37840	青色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

File	6	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード【AWG26】 Cat5e UL仕様 [可動部 撚線]	2023年8月
------	---	--------------	---	---------

可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP	標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	--

特 長	UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	可動用	オープンNW対応
-----	---------	-------	----------	-----	----------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 対応	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

U字(ケーブルベア)		捻回試験		左右90°屈曲試験	
300万回 以上	曲げ半径:50mm	500万回 以上	捻回角度:±180°	100万回 以上	曲げ半径:50mm
	速度:28往復/分		捻回速度:60往復/分		速度:60往復/分
	ストローク:800mm		ケーブル長:200mm		荷重:1kg

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	シース色
23353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444(リステッド)	青
可動部用	6.5mm	30/0.08mm	SASB(二重)	8芯	最大長(50m)	

注文型番例	FLAN	LDP	LDP	23353	□□・□M
-------	------	-----	-----	-------	-------

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M

※ 屈曲特性評価については、電線メーカーの屈曲試験に基づいて記載しています。

(屈曲特性は保証値ではありません。)


※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(橙色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	1M		4420	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	2M		5100	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	3M		5790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	4M		6470	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	5M		7150	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	6M		7830	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	7M		8510	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	8M		9200	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	9M		9880	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	10M		10560	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	11M		11240	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	12M		11920	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	13M		12610	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	14M		13290	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	15M		13970	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	16M		14650	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	17M		15330	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	18M		16020	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	19M		16700	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	20M		17380	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	21M		18060	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	22M		18740	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	23M		19430	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	24M		20110	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	25M		20790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	26M		21470	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	27M		22150	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	28M		22840	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	29M		23520	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	30M		24200	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	31M		24880	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	32M		25560	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	33M		26250	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	34M		26930	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	35M		27610	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	36M		28290	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	37M		28970	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	38M		29660	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	39M		30340	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	40M		31020	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	41M		31700	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	42M		32380	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	43M		33070	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	44M		33750	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	45M		34430	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	46M		35110	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	47M		35790	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	48M		36480	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	49M		37160	橙色
	FLAN-	LDP-LDP	23353-	50M		37840	橙色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)

※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)

※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>