

File	I	細径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード[柔軟シース] 【固定部:撚線】 Cat5e UL仕様	2023年8月
------	---	-------------	---	---------

細径(5.0mm) 微可動部 [各種自動機・工作機械・産業ロボット向]

STP	細径(5.1mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	---

特 長	UL20276	耐油・難燃	黒/黄色外被	固定・撚線	オープンNW対応
-----	---------	-------	--------	-------	----------

★推奨 パッチコード	EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
	細径(外径5.1mm)で柔軟仕様の為、狭小間や盤内等の配線に最適		

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
26334	シース径	AWG28	軟銅編組+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定用	5.1mm	7/0.127mm	SASB(二重)	8芯	最大長(10m)	2000回

注文形式	FLAN	NSP	NSP	26334	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

柔軟・細径により 最少条長単位は200mmから製作可能です。(1m未満の公差は+40mm-0mm)

シース色(黒・黄色):標準色です。



仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

I	FLAN 26334	撚線(微可動)	Cat5e	SASB (Wシールド)	UL20276	CC-Link 推奨	2023年8月
---	------------	---------	-------	--------------	---------	------------	---------

用途 (STP:26334)	微可動部用 (各種工作機械・自動機内配線向) パッチコード
----------------	-------------------------------

コードNO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
I3-20005B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	0.5M		3,090	黒色
I3-20010B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	1.0M		3,310	黒色
I3-20015B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	1.5M		3,520	黒色
I3-20020B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	2.0M		3,740	黒色
I3-20025B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	2.5M		3,960	黒色
I3-20030B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	3.0M		4,170	黒色
I3-20035B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	3.5M		4,390	黒色
I3-20040B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	4.0M		4,610	黒色
I3-20045B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	4.5M		4,830	黒色
I3-20050B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	5.0M		5,040	黒色
I3-20055B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	5.5M		5,260	黒色
I3-20060B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	6.0M		5,480	黒色
I3-20065B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	6.5M		5,690	黒色
I3-20070B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	7.0M		5,910	黒色
I3-20075B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	7.5M		6,130	黒色
I3-20080B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	8.0M		6,340	黒色
I3-20085B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	8.5M		6,560	黒色
I3-20090B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	9.0M		6,780	黒色
I3-20095B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	9.5M		7,000	黒色
I3-20100B	FLAN-	NSP-NSP	26334-	10.0M		7,210	黒色

I3-30005Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	0.5M		3,090	黄色
I3-30010Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	1.0M		3,310	黄色
I3-30015Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	1.5M		3,520	黄色
I3-30020Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	2.0M		3,740	黄色
I3-30025Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	2.5M		3,960	黄色
I3-30030Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	3.0M		4,170	黄色
I3-30035Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	3.5M		4,390	黄色
I3-30040Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	4.0M		4,610	黄色
I3-30045Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	4.5M		4,830	黄色
I3-30050Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	5.0M		5,040	黄色
I3-30055Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	5.5M		5,260	黄色
I3-30060Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	6.0M		5,480	黄色
I3-30065Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	6.5M		5,690	黄色
I3-30070Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	7.0M		5,910	黄色
I3-30075Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	7.5M		6,130	黄色
I3-30080Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	8.0M		6,340	黄色
I3-30085Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	8.5M		6,560	黄色
I3-30090Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	9.0M		6,780	黄色
I3-30095Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	9.5M		7,000	黄色
I3-30100Y	FLAN-	NSP-NSP	26334-	10.0M		7,210	黄色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co., Ltd. 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

File	2	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (橙色) 【固定部:撚線】 Cat5e UL仕様	2023年8月
------	---	--------------	---	---------

微可動部用 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定用・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22353	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

22353

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M

■ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。

※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(橙色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd


〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

2	FLAN 22353	撚線(微可動)	Cat5e	SASB (Wシールド)	UL444CM	CC-Link 推奨	2023年8月
---	------------	---------	-------	--------------	---------	------------	---------

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
12-30001	FLAN-	LDP-LDP	22353-	1M		4210	橙色
12-30002	FLAN-	LDP-LDP	22353-	2M		4670	橙色
12-30003	FLAN-	LDP-LDP	22353-	3M		5140	橙色
12-30004	FLAN-	LDP-LDP	22353-	4M		5600	橙色
12-30005	FLAN-	LDP-LDP	22353-	5M		6070	橙色
12-30006	FLAN-	LDP-LDP	22353-	6M		6530	橙色
12-30007	FLAN-	LDP-LDP	22353-	7M		7000	橙色
12-30008	FLAN-	LDP-LDP	22353-	8M		7460	橙色
12-30009	FLAN-	LDP-LDP	22353-	9M		7930	橙色
12-30010	FLAN-	LDP-LDP	22353-	10M		8390	橙色
12-30011	FLAN-	LDP-LDP	22353-	11M		8860	橙色
12-30012	FLAN-	LDP-LDP	22353-	12M		9320	橙色
12-30013	FLAN-	LDP-LDP	22353-	13M		9790	橙色
12-30014	FLAN-	LDP-LDP	22353-	14M		10250	橙色
12-30015	FLAN-	LDP-LDP	22353-	15M		10720	橙色
12-30016	FLAN-	LDP-LDP	22353-	16M		11180	橙色
12-30017	FLAN-	LDP-LDP	22353-	17M		11650	橙色
12-30018	FLAN-	LDP-LDP	22353-	18M		12110	橙色
12-30019	FLAN-	LDP-LDP	22353-	19M		12580	橙色
12-30020	FLAN-	LDP-LDP	22353-	20M		13040	橙色
12-30022	FLAN-	LDP-LDP	22353-	22M		13970	橙色
12-30024	FLAN-	LDP-LDP	22353-	24M		14900	橙色
12-30026	FLAN-	LDP-LDP	22353-	26M		15830	橙色
12-30028	FLAN-	LDP-LDP	22353-	28M		16760	橙色
12-30030	FLAN-	LDP-LDP	22353-	30M		17690	橙色
12-30032	FLAN-	LDP-LDP	22353-	32M		18620	橙色
12-30034	FLAN-	LDP-LDP	22353-	34M		19550	橙色
12-30036	FLAN-	LDP-LDP	22353-	36M		20480	橙色
12-30038	FLAN-	LDP-LDP	22353-	38M		21410	橙色
12-30040	FLAN-	LDP-LDP	22353-	40M		22340	橙色
12-30042	FLAN-	LDP-LDP	22353-	42M		23270	橙色
12-30044	FLAN-	LDP-LDP	22353-	44M		24200	橙色
12-30046	FLAN-	LDP-LDP	22353-	46M		25130	橙色
12-30048	FLAN-	LDP-LDP	22353-	48M		26060	橙色
12-30050	FLAN-	LDP-LDP	22353-	50M		26990	橙色
12-30052	FLAN-	LDP-LDP	22353-	52M		27920	橙色
12-30054	FLAN-	LDP-LDP	22353-	54M		28850	橙色
12-30056	FLAN-	LDP-LDP	22353-	56M		29780	橙色
12-30058	FLAN-	LDP-LDP	22353-	58M		30710	橙色
12-30060	FLAN-	LDP-LDP	22353-	60M		31640	橙色
12-30062	FLAN-	LDP-LDP	22353-	62M		32570	橙色
12-30064	FLAN-	LDP-LDP	22353-	64M		33500	橙色
12-30066	FLAN-	LDP-LDP	22353-	66M		34430	橙色
12-30068	FLAN-	LDP-LDP	22353-	68M		35360	橙色
12-30070	FLAN-	LDP-LDP	22353-	70M		36290	橙色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

File	3	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (空色) 【固定部:撚線】 Cat5e UL仕様	2023年8月
------	---	--------------	---	---------

微可動部用 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.0mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定用・撚線

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 対応

EtherNet/IP対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
22333	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定用	6.0mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

22333

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP 基
本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M

■ EtherCAT/PROFINETの2対(4芯)も対応致しますので、お問合せ下さい。

※ パッチコード以外にケーブル単体でも販売致します。

※ UL認証はケーブルが対象に成ります。

シース色(空色)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5402-2021 FAX 03-5402-2022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

3	FLAN 22333	撚線(微可動)	Cat5e	SASB (Wシールド)	UL444CM	CC-Link 推奨	2023年8月
---	------------	---------	-------	--------------	---------	------------	---------

コード NO	製品型番	RJ45型番(右左)	ケーブル型番	条長(M)	NSC価格(100)	WEB価格(10)	シース色
12-20001	FLAN-	LDP-LDP	22333-	1M		4210	青色
12-20002	FLAN-	LDP-LDP	22333-	2M		4670	青色
12-20003	FLAN-	LDP-LDP	22333-	3M		5140	青色
12-20004	FLAN-	LDP-LDP	22333-	4M		5600	青色
12-20005	FLAN-	LDP-LDP	22333-	5M		6070	青色
12-20006	FLAN-	LDP-LDP	22333-	6M		6530	青色
12-20007	FLAN-	LDP-LDP	22333-	7M		7000	青色
12-20008	FLAN-	LDP-LDP	22333-	8M		7460	青色
12-20009	FLAN-	LDP-LDP	22333-	9M		7930	青色
12-20010	FLAN-	LDP-LDP	22333-	10M		8390	青色
12-20011	FLAN-	LDP-LDP	22333-	11M		8860	青色
12-20012	FLAN-	LDP-LDP	22333-	12M		9320	青色
12-20013	FLAN-	LDP-LDP	22333-	13M		9790	青色
12-20014	FLAN-	LDP-LDP	22333-	14M		10250	青色
12-20015	FLAN-	LDP-LDP	22333-	15M		10720	青色
12-20016	FLAN-	LDP-LDP	22333-	16M		11180	青色
12-20017	FLAN-	LDP-LDP	22333-	17M		11650	青色
12-20018	FLAN-	LDP-LDP	22333-	18M		12110	青色
12-20019	FLAN-	LDP-LDP	22333-	19M		12580	青色
12-20020	FLAN-	LDP-LDP	22333-	20M		13040	青色
12-20022	FLAN-	LDP-LDP	22333-	22M		13970	青色
12-20024	FLAN-	LDP-LDP	22333-	24M		14900	青色
12-20026	FLAN-	LDP-LDP	22333-	26M		15830	青色
12-20028	FLAN-	LDP-LDP	22333-	28M		16760	青色
12-20030	FLAN-	LDP-LDP	22333-	30M		17690	青色
12-20032	FLAN-	LDP-LDP	22333-	32M		18620	青色
12-20034	FLAN-	LDP-LDP	22333-	34M		19550	青色
12-20036	FLAN-	LDP-LDP	22333-	36M		20480	青色
12-20038	FLAN-	LDP-LDP	22333-	38M		21410	青色
12-20040	FLAN-	LDP-LDP	22333-	40M		22340	青色
12-20042	FLAN-	LDP-LDP	22333-	42M		23270	青色
12-20044	FLAN-	LDP-LDP	22333-	44M		24200	青色
12-20046	FLAN-	LDP-LDP	22333-	46M		25130	青色
12-20048	FLAN-	LDP-LDP	22333-	48M		26060	青色
12-20050	FLAN-	LDP-LDP	22333-	50M		26990	青色
12-20052	FLAN-	LDP-LDP	22333-	52M		27920	青色
12-20054	FLAN-	LDP-LDP	22333-	54M		28850	青色
12-20056	FLAN-	LDP-LDP	22333-	56M		29780	青色
12-20058	FLAN-	LDP-LDP	22333-	58M		30710	青色
12-20060	FLAN-	LDP-LDP	22333-	60M		31640	青色
12-20062	FLAN-	LDP-LDP	22333-	62M		32570	青色
12-20064	FLAN-	LDP-LDP	22333-	64M		33500	青色
12-20066	FLAN-	LDP-LDP	22333-	66M		34430	青色
12-20068	FLAN-	LDP-LDP	22333-	68M		35360	青色
12-20070	FLAN-	LDP-LDP	22333-	70M		36290	青色

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検査出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)
 ※ 別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)
 ※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.rs-jpn.co.jp
--	---

File	4	標準径 Cat6A	産業用イーサネットパッチコード (黒色) 【固定部:撚線】10Gbps ギガ対応 UL仕様	2023年8月
------	---	--------------	--	---------

10G対応 微可動部 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.5mm) CAT6A (SASB: AL+編組) ニ重シールドタイプ

特 長

耐油・RoHS

難燃 VW-1

UL758(20276)

オープンNW対応

EtherCAT適合

CC-Link IEF 対応

EtherNet/IP対応

ケーブル番号	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
42334	シース径	AWG26	軟銅+アルミ	4P	UL758(20276)	U字移動
固定用	6.5mm	7/0.16mm	SASB(ダブル)	8芯	最大長(60m)	1000回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

42334

□□・□M

製造発売元
[大洋電機株式会社]

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

ケーブル番号

使用条長(L)M


■ 納期等については 事前確認製品となります。

シース色(黒)

仕様書・オプションについては
事前にお問い合わせ願います。

製品は1本から製作致します

全数テスター検査出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

4	FLAN 42334	燃線(微可動)	Cat6A	SASB (Wシールド)	UL20276	UL758	2023年8月
---	------------	---------	-------	--------------	---------	-------	---------

[illegible]

※ 上記記載以外の長さも製作致します。(全数検查出荷となります。データーが必要な場合は事前に連絡をお願いします。)

※別途料金 (M表示チューブ及び両端NOチューブ付は製作致します。)

※ 受注最低本数は1本から製作致します。(Lot注文の場合は別途見積致します)

Industrial Ethernet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co., Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>