

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	配線関連	大同端子	圧着端子	Rシリーズ	2025年7月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL (LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号 Serial Number	型番・仕様 Spec	数量 Quantity	貴社価格 ¥/箱	標準価格 ¥/箱	備考(適合工具) Remarks
		小箱			
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 0.5 - 3	100			DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 0.5 - 4	100			DS031(DH-1B)
Ring (裸線用丸型圧着端子)					
	R 1.25 - 3	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - M3.5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - S4	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 4	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 5	100			DS031(DH-1B)
	R 1.25 - 6	100			DS031(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 2 - 3	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M3	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - M4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 2 - 8	100			5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 3.5 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 8	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 10	100			5N18(DH-1B)
	R 3.5 - 12	100			5N18(DH-1B)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	---

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	配線関連	大同端子	圧着端子	Rシリーズ	2025年7月



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	標準価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 5.5 - V3	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M3.5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - V4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - M4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 4	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L5	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - S6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - L6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - A6	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 8	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 10	100			5N18(DH-1B)
	R 5.5 - 12	100			5N18(DH-1B)
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 8 - S4	100			5N18/214A
	R 8 - 4	100			5N18/214A
	R 8 - SS5	100			5N18/214A
	R 8 - S5	100			5N18/214A
	R 8 - 5	100			5N18/214A
	R 8 - S6	100			5N18/214A
	R 8 - 6	100			5N18/214A
	R 8 - A6	100			5N18/214A
	R 8 - 8	100			5N18/214A
	R 8 - 10	100			5N18/214A
	R 8 - 12	100			5N18/214A
	R 8 - 14	100			5N18/214A

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

ネットシステム(タイ) 株式会社

Net System (Thai) Co.,Ltd

Din Daeng,Din Daeng, Bangkok 10400

TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673

http://www.ns-tha.com



Non-Insulated Taminal and Sleeves
Ring Type Taminals and Fork Type Taminala
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	標準価格	備 考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		小箱/個	¥ / 箱	¥ / 箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 14 - S4	100			214A
	R 14 - S5	100			214A
	R 14 - 5	100			214A
	R 14 - S6	100			214A
	R 14 - 6	100			214A
	R 14 - S8	100			214A
	R 14 - 8	100			214A
	R 14 - 10	100			214A
	R 14 - 12	100			214A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 22 - S5	1			9H-60
	R 22 - S6	1			9H-60
	R 22 - S8	1			9H-60
	R 22 - S10	1			9H-60
	R 22 - 5	1			9H-60
	R 22 - 6	1			9H-60
	R 22 - 8	1			9H-60
	R 22 - 10	1			9H-60
	R 22 - 12	1			9H-60
	R 22 - 14	1			9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 38 - S5	1			9H-60
	R 38 - S6	1			9H-60
	R 38 - S8	1			9H-60
	R 38 - S10	1			9H-60
	R 38 - 6	1			9H-60
	R 38 - 8	1			9H-60
	R 38 - 10	1			9H-60
	R 38 - 12	1			9H-60
	R 38 - 14	1			9H-60
	R 38 - 16	1			9H-60
	R 38 - 18	1			9H-60

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	配線関連	大同端子	圧着端子	Rシリーズ	2025年7月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminal
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	標準価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		個	¥/箱	¥/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 60 - S6	1			9H-60
	R 60 - S8	1			9H-60
	R 60 - S10	1			9H-60
	R 60 - 6	1			9H-60
	R 60 - 8	1			9H-60
	R 60 - 10	1			9H-60
	R 60 - 12	1			9H-60
	R 60 - 14	1			9H-60
	R 60 - 16	1			9H-60
	R 60 - 18	1			9H-60
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 80 - 8	1			12号A
	R 80 - 10	1			12号A
	R 80 - 12	1			12号A
	R 80 - L8	1			12号A
	R 80 - L10	1			12号A
	R 80 - L12	1			12号A
	R 80 - 14	1			12号A
	R 80 - 16	1			12号A
	R 80 - 18				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 100 - 8	1			12号A
	R 100 - 10	1			12号A
	R 100 - 12	1			12号A
	R 100 - L8	1			12号A
	R 100 - L10	1			12号A
	R 100 - L12	1			12号A
	R 100 - 14	1			12号A
	R 100 - 16	1			12号A
	R 100 - 18	1			12号A
	R 100 - 20	1			12号A

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	配線関連	大同端子	圧着端子	Rシリーズ	2025年7月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL(LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	標準価格	備考(適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		個	¥/箱	¥/箱	
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 150- 12	1			12号A
	R 150- S14	1			12号A
	R 150- S16	1			12号A
	R 150- L8	1			12号A
	R 150- L10	1			12号A
	R 150- L12	1			12号A
	R 150- 14	1			12号A
	R 150- 16	1			12号A
	R 150- 18	1			12号A
	R 150- 20	1			12号A
	R 150- 24				12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 200- S10	1			12号A
	R 200- S12	1			12号A
	R 200- S14	1			12号A
	R 200- S16	1			12号A
	R 200- L10	1			12号A
	R 200- L12	1			12号A
	R 200- L14	1			12号A
	R 200- L16	1			12号A
	R 200- 18	1			12号A
	R 200- 20	1			12号A
	R 200- 24	1			12号A
Ring(裸線用丸型圧着端子)					
	R 325 - L10	1			12号A
	R 325 - L12	1			12号A
	R 325 - L14	1			12号A
	R 325 - L16	1			12号A
	R 325 - 18	1			12号A
	R 325 - 20	1			12号A
	R 325 - 24	1			12号A
	R 325 - 27	1			12号A

Industrial Ethernet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.ns-tha.com
--	---

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
6	配線関連	大同端子	圧着端子	Rシリーズ	2025年7月



Non-Insulated Terminal and Sleeves
Ring Type Terminals and Fork Type Terminals
Relative Tools and Equipments
JIS ・ UL (LISTED) ・ CSA ・ JEMA ・ RoHS
[JQ0608003 ・ E74917 ・ 66230]

製品番号	型番・仕様	数量	貴社価格	標準価格	備考 (適合工具)
Serial Number	Spec	Quantity			Remarks
		小箱	¥/箱	¥/箱	
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.08 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.08 - V3.5	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.3 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.3 - 4	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 0.5 - 2	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 4	100個			DS031(DH-1B)
	F 0.5 - 5	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 1.25 - 3	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - M3	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S3.5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - S4	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 4	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 5	100個			DS031(DH-1B)
	F 1.25 - 6	100個			DS031(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 2 - 3	100個			工具 5N18 (タイ在庫)
	F 2 - A3	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - S3.5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 3.5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - M4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - S4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 4	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 5	100個			5N18(DH-1B)
	F 2 - 6	100個			5N18(DH-1B)
Fork(裸線用角先開型圧着端子)					
	F 3.5 - M4	100個			5N18(DH-1B)
	F 3.5 - 6	100個			5N18(DH-1B)

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム(タイ) 株式会社 Net System (Thai) Co.,Ltd Din Daeng, Din Daeng, Bangkok 10400 TEL 02-640-5674 FAX 02-640-5673 http://www.rs-tha.com
--	--