

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	岡野電線	光パッチコード	OP-2444-1	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内用	[2芯メガネ型 両端コネクタ付光パッチコード]
-----	-------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 ノンハロゲン難燃ポリエリレン
- ② 特性・構造 メガネ型:1.7mmX3.4mm RoHS対応
- ③ コード色 若草:LGー若草:LG
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]



注文形式	OP	DLC	DLC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OP	DSC	DSC	2444-1	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 2444-1	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	岡野電線	光ケーブル(コネクタ付)	OPF-B444	2025年6月

EtherCAT対応	CC-Link IE control 対応[OM2]	EtherNet/IP対応
------------	----------------------------	---------------

屋内外兼用	[2芯 耐側圧型 両端コネクタ付光ケーブル]
-------	------------------------

ファイバー種類:GI	ファイバー規格:OM2	ファイバー名称:OM2	コア/クラッド径(μ m) 50/125
------------	-------------	-------------	---------------------------

- ① 外皮 防水・耐油・耐摩耗性
- ② 難燃性 難燃(JIS C3005 合格)
- ③ コード色 若草:LG一紫:P
- ④ 対応コネクタ DL及びSC [CC-Link IE controlはDLCとなります]



注文形式	OPF	DLC	DLC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光ケーブル	光コネクタ型番 両端(DLC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

注文形式	OPF	DSC	DSC	B444	□□・□M
製造発売元 岡野電線	基本型番 光コード	光コネクタ型番 両端(DSC)付		製品型番 B444	使用条長(L)m 例 30m

※ その他の光コネクタ取付については、ご連絡願います。

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	ALPシステムズ	光パッチコード	ALP-1シリーズ	2025年7月

屋内用 [1芯単心型 コネクタ付光パッチコード]

- ① 標準在庫体制 1M～50M までラインナップ(即納)
- ② RoHS対応
- ③ 単心ファイバー
- ④ 各種コネクタ付



製造発売元
ALPシステム

基本型番
光コード

芯数

ファイバー
種類

コネクタ
種類

使用条長(L)m
例 30m

標準コード色
SM:黄
GI50(OM2):若草
GI50(OM3):アクア
GI50(OM4):アクア
GI62.5(OM1):橙

SM シングルモード
G5 GI50(OM2)
G5/10G GI50(OM3)
G510G+ GI50(OM4)
G6 GI62.5(OM1)

LC
MLC
SC
MSC
FC
ST
MU
OPEN

※ 詳細については、下記URLから確認願います。

<https://www.alp-sys.net/products/fiberopticcord/single>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd


〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	ALPシステムズ	光パッチコード	ALP-2シリーズ	2025年7月

屋内用 [2芯メガネ型 コネクタ付光パッチコード]

- ① 標準在庫体制 1M～50M までラインナップ(即納)
- ② RoHS対応
- ③ クリップ装着でデュアルも対応
- ④ **CC-Link IE contro 推奨品 [ALP-2G5-LC/LC] GI50(OM2)**



注文形式	ALP	2	SM	LC/SC	□□・□M																			
製造発売元 ALPシステム	基本型番 光コード	芯数	ファイバー 種類	コネクタ 種類	使用条長(L)m 例 30m																			
<table><tr><td>標準コード色</td></tr><tr><td>SM:黄</td></tr><tr><td>GI50(OM2):若草</td></tr><tr><td>GI50(OM3):アクア</td></tr><tr><td>GI50(OM4):アクア</td></tr><tr><td>GI62.5(OM1):橙</td></tr></table>		標準コード色	SM:黄	GI50(OM2):若草	GI50(OM3):アクア	GI50(OM4):アクア	GI62.5(OM1):橙	<table><tr><td>SM シングルモード</td></tr><tr><td>G5 GI50(OM2)</td></tr><tr><td>G5/10G GI50(OM3)</td></tr><tr><td>G510G+ GI50(OM4)</td></tr><tr><td>G6 GI62.5(OM1)</td></tr></table>		SM シングルモード	G5 GI50(OM2)	G5/10G GI50(OM3)	G510G+ GI50(OM4)	G6 GI62.5(OM1)	<table><tr><td>LC</td></tr><tr><td>MLC</td></tr><tr><td>SC</td></tr><tr><td>MSC</td></tr><tr><td>FC</td></tr><tr><td>ST</td></tr><tr><td>MU</td></tr><tr><td>OPEN</td></tr></table>	LC	MLC	SC	MSC	FC	ST	MU	OPEN	
標準コード色																								
SM:黄																								
GI50(OM2):若草																								
GI50(OM3):アクア																								
GI50(OM4):アクア																								
GI62.5(OM1):橙																								
SM シングルモード																								
G5 GI50(OM2)																								
G5/10G GI50(OM3)																								
G510G+ GI50(OM4)																								
G6 GI62.5(OM1)																								
LC																								
MLC																								
SC																								
MSC																								
FC																								
ST																								
MU																								
OPEN																								

※ 詳細については、下記URLから確認願います。

<https://www.alp-sys.net/products/fiberopticcord/double>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狛江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	電線関連	ALPシステムズ	光パッチコード	ALP-4FOシリーズ	2025年7月

屋内用 [4芯テープファイバー 片端コネクタ付コード]

- ① 標準在庫体制 1M～5M までラインナップ(即納)
- ② 4芯テープファイバー
- ③ RoHS対応
- ④ 4心テープ状のファイバに対して、一括融着接続が可能なコードです。
4心テープスロット型ケーブルや、スプライスユニット等と合わせて使
用します。



注文形式	ALP	4FO	G5	LC/OPEN	□□・□M
------	-----	-----	----	---------	-------

製造発売元
ALPシステム

基本型番
光コード

芯数

ファイバー
種類

コネクタ
種類

使用条長(L)m
例 4m

標準コード色
SM:黄
GI50(OM2):若草
GI50(OM3):アクア
GI50(OM4):アクア
GI62.5(OM1):橙

SM シングルモード
G5 GI50(OM2)
G5/10G GI50(OM3)
G510G+ GI50(OM4)
G6 GI62.5(OM1)

LC
MLC
SC
MSC
FC
ST
MU
OPEN

※ 詳細については、下記URLから確認願います。

<https://www.alp-sys.net/products/fiberopticcord/4fo>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
6	電線関連	ALPシステムズ	光パッチコード	ALPJ-ARMシリーズ	2025年7月

屋内用 [2芯 コネクタ付アーマードパッチコード]

- ① 高い耐側圧性 [3000N/100mm]の耐性
- ② 一般パッチコードと同じ外観・曲げやすさ
- ③ 光ファイバを踏んだり挟んだりしやすい場所に適します
- ④ 光ファイバ心線をアーマードチューブで巻いて補強・保護



注文形式	ALPJ-ARM	2	SM	LC/SC	□□・□M
製造発売元 ALPシステム	基本型番 光コード	芯数	ファイバー 種類	コネクタ 種類	使用条長(L)m 指定条長
		1芯	SM	LC・LMC	
		2芯	シングルモード	SC・MSC	
			G5/10G	FC・ST	
			GI50(OM3)	その他	



※ 詳細については、下記URLから確認願います。

<https://www.alp-sys.net/products/fiberopticcord/armored>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
7	電線関連	日本製線	光(平型)パッチケーブル	MC-SMRシリーズ	2025年7月

環境配慮形 屋内コード集合 平型光ファイバケーブル シングルモード(SM) 9.2/125仕様
MC-SMR15EM-□F

- ① 0.9mm心線 SM(OS2)
- ② コード集合型光ファイバケーブル
- ③ 屋内仕様平型コード集合型
- ④ 外皮色 黄色



製品サイズ	標準仕上外径：1.8mm (内部コード) /
	標準仕上外径：4.0×6.5mm (2心) / 標準仕上外径：4.9×11.4mm (4心)

注文形式	MC-SMR15EM	2 F	LC/SC	□□・□M
製造発売元 日本製線	基本型番 平型コード集合	芯数 2芯 4芯	コネクタ 種類 LC MLC SC MSC	使用条長(L)m 例 30m

※ 詳細については、下記URLから確認願います。


<https://nscable.co.jp/product/cable/optical/mc-smr15em-f/>

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
8	電線関連	日本製線	光(平型)パッチケーブル	MC-MF(10G)シリーズ	2025年7月

環境配慮形 屋内コード集合 平型光ファイバケーブル マルチモード(OM3) GI 50/125仕様
MC-MF(10G)EM-□F

- ① 0.9mm心線 MM(OM3) 50/125
- ② コード集合型光ファイバケーブル
- ③ 屋内仕様平型コード集合型
- ④ 外皮色 アクア色



製品サイズ	標準仕上外径：1.8mm (内部コード) /
	標準仕上外径：4.0×6.5mm (2心) / 標準仕上外径：4.9×11.4mm (4心)

注文形式	MC-MF(10G)EM	2 F	LC/SC	□□・□M
製造発売元 日本製線	基本型番 平型コード集合	芯数 2芯 4芯	コネクタ 種類 LC MLC SC MSC	使用条長(L)m 例 30m

※ 詳細については、下記URLから確認願います。

<https://nscable.co.jp/product/cable/optical/mc-smr15em-f/>

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	---