

NO	カテゴリー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	IEC規格200V用 電源変換コードセット	C13-C14/C15-C14	2025年7月

■ 【PSE対応】 C13 - C14 (黒色)

定格	10A 250V
ソケット	C13コネクタ
プラグ	C14コネクタ



長さ	商品型番 [日本製品]
0.5m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-0500
1.0m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-1000
1.8m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-1800
3.0m	TA-PSE-C13/C14-10A250V-3000

商品型番	条長(L=m)	価格(0.5/1/1.8/3m)本	納期
TA-PSE-C13/C14-10A250V-0500	50cm	価格(変動の為) 確認商品	確認商品
TA-PSE-C13/C14-10A250V-1000	1m		
TA-PSE-C13/C14-10A250V-1800	1.8m		
TA-PSE-C13/C14-10A250V-3000	3m		

■ 【PSE対応】 C15 - C14 (黒色)

定格	15A 250V
ソケット	C15コネクタ
プラグ	C14コネクタ



長さ	商品型番 [海外製品]
2.0m	ST-PSE-C15/C14-15A250V-2000

商品型番	条長(L=m)	価格(2m)本	納期
ST-PSE-C15/C14-15A250V-2000	2.0m	確認商品	確認商品

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	定格 600V ビニールキャプタイヤ	VCTシリーズ	2025年7月

■ 対応メーカー [富士電線工業・三つ星]

■ ○印は1m単位で切断販売致します。

○印はVCT 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです												
サイズ mm2(SQ)	0.75	1.25	2	3.5	5.5	8	14	22	38	60	100	
	線 心 数 （ 層 型 ： C ）	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
5		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
6		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
7		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
8		○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×
10		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
12		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
16		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
20		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
30	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	定格 300V ビニールキャプタイヤ	VCT-Fシリーズ	2025年7月

- 対応メーカー[富士電線工業・伸興電線・長岡特殊電線・リケンケーブルテクノロジー]
- O印は1m単位で切断販売致します。

O印はVCT 切断可能サイズ ☆印は定尺販売サイズとなります。 ×印は販売不可サイズです

サイズ		0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2	3.5	5.5
mm2(SQ)									
線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	3	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	4	☆	☆	○	○	○	○	○	○
	5	☆	○	○	○	○	○	×	×
	6	☆	○	○	○	○	○	×	×
	7	☆	○	○	○	○	○	×	×
	8	☆	○	○	○	○	○	×	×
	10	☆	○	○	○	○	○	×	×
	12	○	○	○	○	○	○	×	×
	16	○	○	○	○	○	○	×	×
	20	○	○	○	○	○	○	×	×
	30	○	○	○	○	○	○	×	×
	40	○	○	○	○	○	×	×	×
	50	○	○	○	○	×	×	×	×
60	○	○	○	○	×	×	×	×	

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
4	電線関連	定格 60V以下 マイクコード	MVVSシリーズ	2025年7月

屋内60V以下の弱電流回路用 JIS-4271:2003 編組シールド:ノイズ抑制効果

- 対応メーカー[富士電線工業・伸興電線・長岡特殊電線]
- ○印は1m単位で切断販売致します。

	サイズ	0.2	0.3	0.5	0.75	1.25	2
	mm2(SQ)						
線 心 数 (層 型 : C)	2	☆	☆	○	○	○	○
	3	☆	☆	○	○	○	○
	4	☆	☆	○	○	○	○
	5	☆	○	○	○	○	×
	6	☆	○	○	○	○	×
	7	☆	○	○	○	○	×
	8	☆	○	○	○	○	×
	10	☆	○	○	○	○	×
	12	○	○	○	○	○	×
	16	○	○	○	○	○	×
	20	○	○	○	○	○	×
	30	○	○	○	○	○	×
	40	○	×	×	×	×	×
50	○	×	×	×	×	×	

横巻シールド在庫サイズ

	サイズ	0.2	0.3	0.5
	mm2(SQ)			
心 数	2	☆	☆	☆
	3	×	☆	☆
	4	×	☆	☆

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction



ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.rs-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
5	電線関連	長岡特殊電線	NEO-FLEXケーブル	CHC-300	2025年6月

特長

- ① 耐熱・耐油・難燃・非移行・耐ノイズ・定格電圧 300V以下・75°C以下
- ② 耐寒性・可とう性・VCTF+MVVS タイプ・ソフト黒シース


コンピュータ装置間や
各種装置の信号伝送や
電源供給等に最適です



1M単位にて切断販売対応製品です。

製品型番	数量(1m)		納期	備考
	単位			
長岡特殊電線	0.75SQ	2C	指定長	3日
	0.75SQ	3C	指定長	3日
	0.75SQ	4C	指定長	3日
	0.75SQ	6C	指定長	3日
NEO-FLEX	0.75SQ	8C	指定長	3日
	0.75SQ	10C	指定長	3日
	1.25SQ	2C	指定長	3日
CHC-300	1.25SQ	3C	指定長	3日
	1.25SQ	4C	指定長	3日
	2.0SQ	2C	指定長	3日
	2.0SQ	3C	指定長	3日
	2.0SQ	4C	指定長	3日

価格変動致します事より
見積価格が変わります事
ご了解願います。



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction



ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.rs-jpn.co.jp>