

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	河村電器	19吋ラック(データセンター)	DGT/DET	2025年6月

19吋ラック(データセンター向)	屋内用 EIA規格	G-class/E-class
------------------	-----------	-----------------

DGT (G-class) ・ DET(E-class)免振データセンター

データセンターラック G-Class	DGT	1	スチール	42U~47U	ホワイトグレー ブラック
データセンターラック G-Class	DGT 2分割	1	スチール	20U~23UX2	ホワイトグレー ブラック
データセンターラック E-Class	DET	1	スチール	42U~47U	ホワイトグレー ブラック
データセンターラック E-Class	DET 2分割	1	スチール	20U~23UX2	ホワイトグレー ブラック

詳細URL <https://www.kawamura.co.jp/catalog/category/rack.html#rack4>

注文形式例

具体的サイズについては、上記URLから確認願います

DGT 42-1020B	縦	横	深さ	取付	色彩
	2000	600	1000	42U	ブラック
DGT 47-1022W-2	縦	横	深さ	取付	色彩
	2200	700	1000	23UX2	ホワイトグレー
DET 47-1022B	縦	横	深さ	取付	色彩
	2200	600	1000	47U	ブラック
DET 42-1120W-2B	縦	横	深さ	取付	色彩
	2000	700	1100	42U	ブラック



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	河村電器	19吋ラック(データセンター)	DGT/DET	2025年6月

RPDG77 (DGT 対応 フリーアクセス用の架台)

詳細URL <https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RPDG77K&mode=sch>

RPDG77 -J (DGT アジャスター対応架台) アジャスタ金具別売

詳細URL <https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RPDG77K-J&mode=sch>

RPO77 (DET 対応 連結用架台)

●架台と架台の間に橋渡し部材を組み付ける連結用架台です。

詳細URL <https://www.kawamura.co.jp/catalog/index05.php?category=TYPE-RPO77&mode=sch>



RPDG77



RPDG77-J



RPO77

その他の製品についてき、下記URから確認願います

https://www.kawamura.co.jp/catalog/category/rack_opt02.html

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	摂津金属	19吋ラック(データセンター)	SSR2/SSRG	2025年7月

19吋ラック(データセンター向)	屋内用 EIA規格	●NEBS Zone 3適合 ●NEBS Zone 4適合
------------------	-----------	----------------------------------

SSR2シリーズ・SSRG (高耐震型)シリーズ

データセンターラック SSR2 タイプ 1 スチール 19U~47U ホワイトグレー
 ●NEBS Zone 3適合 (搭載質量600kg 最大加速度1108gal (1.13G)) ブラック

詳細URL <https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1824>

データセンターラック SSRGタイプ 1 スチール 37U~46U ホワイトグレー
 ●NEBS Zone 4適合 (搭載質量450kg 最大加速度1617gal (1.65G))
 ●NEBS Zone 3適合 (搭載質量950kg 最大加速度1108gal (1.13G))
 ブラック

詳細URL <https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1812>

データセンターラック SSR2(2分割)タイプ 1 スチール 20U~23UX2 ホワイトグレー
 ●NEBS Zone 3適合 (搭載質量600kg 最大加速度1108gal (1.13G)) ブラック

詳細URL <https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1844>



その他の製品についてき、下記URから確認願います

<https://www.settsu.co.jp/catalogs/midsrca/2>

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	摂津金属	19吋ラック(架台)	SSOシリーズ	2025年7月

SSOシリーズ(プレートベース (架台) (高さ100mm ※サイズ変更可能)

- OAフロア用の鋼板製の架台(基台)です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属しています。
- 特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です



対応機種 SNR2・SSR2

詳細URL <https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1641>

SSOシリーズ (プレートベース (架台) (高さ400mm ※サイズ変更可能)

- フリーアクセスフロア用の鋼板製の架台です。
- 各面からケーブルを導入できます。
- 高さ調整用のライナーが付属しています。
- ラックを取り付けるボルト、ナット、座金が付属。
- フリーアクセスフロアの床パネルを支えるアングルが標準装備されています。
- 特別仕様にてサイズや仕様の変更が可能です



対応機種 SNR2・SSR2

詳細URL <https://www.settsu.co.jp/catalogs/sersrc/1642>

その他の製品について、下記URから確認願います
<https://www.settsu.co.jp/catalogs/smasrc/405>

Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	ヤマト通信	19吋ラック(データセンター)	SRV/OCP V2	2025年7月

19吋ラック(データセンター向)	屋内用 EIA規格	SRV 高耐震 Open Compute Project
------------------	-----------	---------------------------------

SRV 高耐震データセンターラック (W600/700/800)

データセンターラック SRV タイプ 1 スチール 19U~47U ホワイトグレー
 ●NEBS zone4適合8 (搭載重量 800kg)、NTT試験波R12適合 (搭載重量 500kg)

詳細URL <https://www.yamato-t.co.jp/products/109/>

OCP V2対応ラック・バスバー	Open Compute Project OCP V2対応ラック・バスバー
------------------	--

OCPラックでは電源はDC(直流)となっており、従来のAC(交流)に比べUPSやサーバ内での電源の変換ロスを削減できます

型番	W(mm)	D(mm)	H(mm)	重量(kg)	税抜標準価格(円)
YOCPJ-V2-21	600	1067	2000	115	OPEN



その他の製品について、下記URL~確認願います
<https://www.yamato-t.co.jp/products/?cat=rack#rack002>

Industrial EtherNet LAN Cable Optical Cable Optical Terminal Box Robot Cable Instrumentation Cable Network LAN Construction	 ネットシステム株式会社 Net System Co.,Ltd 〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7 TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 http://www.ns-jpn.co.jp
--	--

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	ヤマト通信	19吋ラック(架台)	架台(A/B/C/E/F)	2025年7月

架台A・B・C・Dタイプ (フリーアクセス用)

●フリーアクセス床内に設置する耐震架台です。


Aタイプ (受けアングル無し・四脚型)

Bタイプ (受けアングル無し・箱型)


Cタイプ (受けアングル付・四脚型)

Dタイプ (受けアングル付・箱型)


Aタイプ




Bタイプ



Cタイプ



Dタイプ




架台E・Fタイプ (フリーアクセス用アジャスター仕様)


Eタイプ (受けアングル無し・アジャスター付)

Fタイプ (受けアングル付・アジャスター付)

Eタイプ



Fタイプ



その他の製品についてき、下記URL～確認願います

https://www.yamato-t.co.jp/products/?cat=earthquake_proof

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	躯体関連	日東工業	19吋ラック(データセンター)	FDS/FSV	2025年7月

[FDS] FDSタイプ (W=600・700)

- ハイパースケールデータセンターに最適な 最大52U (H:2,400) 高耐荷重サーバラック

規格	EIA規格:19インチ
材質	鉄
許容荷重 (静荷重)	1,550kg
	1,500kg(マウントアングル部) +50kg(リアフレーム部)
耐震荷重	兵庫県南部地震波 30%(250gal) ^{※1} 1,550kg
	1,500kg(マウントアングル部)+50kg(リアフレーム部)
	兵庫県南部地震波 125%(1,000gal) ^{※1} 1,050kg
	1,000kg(マウントアングル部)+50kg(リアフレーム部)
	NEBS Zone3(1,108gal) ^{※2} 1,050kg
	1,000kg(マウントアングル部)+50kg(リアフレーム部)
	NEBS Zone4(1,617gal) ^{※2} 500kg
500kg (マウントアングル部)	



詳細URL

<https://www.nito.co.jp/guide/joutsuu/scenepage1.html>

[FSNA] コアネットワークタイプ (W=800)

- 高密度ケーブル管理に最適なコアネットワークタイプ
- Cisco[®]社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています。

塗装色	パールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)/ブラック塗装(N1)	
材質	鉄	
許容荷重	1,000kg	
耐震荷重	兵庫県南部地震波100%(818gal) 500kg ^{※1}	
	NEBS Zone3(1,108gal) 400kg [*]	
ハンドル	ハンドル(キーNo.N200:4コ付属 ^{※2})	
標準装備品	ドア換気口タイプ	-DP
	背面ドア換気口タイプ	-RDP
	側板鍵付タイプ	-
	前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ	-
	天井板アイボルト取付用タイプ	-
	ブラインドベース	



その他の製品について、下記URL~確認願います

<https://www.nito.co.jp/guide/joutsuu/scenepage1.html#tab2>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	躯体関連	日東工業	19吋ラック(架台)	RDKシリーズ	2025年7月

[RDKB-FS] アンカー固定用基台・FSシリーズ用

- ・ラック本体と分割して納入できるため、アンカー固定作業時間の短縮が可能です。
- ・基台単体での納入が可能です。
- ・配線パネルを取り外すことで配線口として利用できます。

塗装色	ブラック塗装
許容荷重	800kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波100% (818gal) 610kg [※]




詳細URL <https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C686-C748-S11458>

[RDK-FSNA-A] フリーアクセスフロア基台・レベル調整タイプ(FSNA用)

ウィスカ対策に対応

塗装色	ブラック塗装
許容荷重	1200kg
耐震荷重	兵庫県南部地震波100% (818gal) 670kg [※]



詳細URL <https://ntec.nito.co.jp/content/ppreview.html?code=C686-C748-C1692-S11456>

その他の製品についてき、下記URから確認願います

<https://ntec.nito.co.jp/content/pcategory.html?code=C686-C748-C1692>

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>