

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	配線関連	パンドウィット	LAN	RJ45プラグ	2025年8月

型 番	MPT5-8AS	Cat5e / Cat6A シールド RJ45プラグ用
-----	----------	-----------------------------

専用工具



カテゴリー5e RJ45シールドプラグ

型番	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)
MPS588-C	AWG24～26の単線および撚り	φ5.33～φ6.35



MP588

カテゴリー6A RJ45シールドプラグ

型番	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)
SPS6X88-C	AWG23～24の単線および撚り	φ6.40～φ7.20

補助工具	CSPT
------	------



SPS6X88

型番	適用導線径	適用ケーブル外径 (mm)
SPS6X28-C	AWG28の単線および撚り	φ4.50～φ4.90

補助工具	SGPT
------	------



SPS6X28

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	配線関連	パンドウィット	かんたん成端プラグ	RJ45プラグ	2025年8月

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

製品特徴



カテゴリ5E、6、6Aにすべて対応
 圧着工具は不要
 2ピース構造で施工時間を短縮
 20回まで再成端が可能
 スリム形状で高密度パッチパネルにも対応
 パッチコードロックは取り付けできません

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ ストレートタイプ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径(mm)	補助工具	梱包数
FP6X88MTG	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.08~φ8.38	EGPT	1パック
FP6X88MTG-X	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.08~φ8.38	EGJT-1	10個パック

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径(mm)	補助工具	梱包数
PFUD6X88MTG	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.08~φ8.38	EGPT	1パック
PFUD6X88MTG-X	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.08~φ8.38		10個パック

RJ45 かんたん成端シールドモジュラープラグ ストレートタイプ

部品番号	適用導線径	適用ケーブル外径(mm)	補助工具	梱包数
FPS6X88MTG	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.8~φ9.0	EGPT	1パック
FPS6X88MTG-X	AWG22~26(単線/撚線)	φ5.8~φ9.0	EGJT-1	10個パック

かんたん成端モジュラープラグ 補助工具/アクセサリ

部品番号	明 細	梱包数
EGPT	かんたん成端モジュラープラグ補助工具 (ストレート/アングルタイプ兼用)	1 パック
FP6X88TC	パーマネントリンク測定用テストコード (FP6X88MTG用)	
FPS6X88TC	パーマネントリンク測定用テストコード (FPS6X88MTG用)	



Industrial EtherNet LAN Cable
 Optical Cable Optical Terminal Box
 Robot Cable Instrumentation Cable
 Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	電線関連	行田電線	FLANシリーズ	M12-Dコード	2025年8月

M12 Ethernet (Dコード) 【固定・可動】 CAT5e (二重シールドSTP)

型番	E-M12-MS/MS-CM-GR-□m	[両端M12(オス)ストレートプラグ付]
----	----------------------	----------------------

用途	サイズ	コネクタ(1)MS	コネクタ(2)MS	ケーブル種	ケーブル色	ケーブル長
E:イーサネット D:デバイスネット C:CC-Link	M12形	① M:プラグ F:ソケット ② S:ストレート L:アングル	MS:ストレートP ML:L形ソケット LE:リード線 RJ45:	CM:UL(CM) RF:可動用 ST:固定用	GR:緑 LU:青	1:1m 3:3m 3:3m 長さ指定可

- 1 M12はIP67の防水・防塵性能の安全設計です。
- 2 基本条長は(0.5M,1M,1.5M,2M,2.5M,3M,5M,7.5M,10M)ですが、各種指定条長で製作致します。
- 3 最少受注単位は5本からお願いします。納期は受注生産により確認製品となります。
- 4 モールド成形タイプ以外に現場成端タイプも製作致します。



詳細については下記URLより確認願います。

mailto:https://www.yukita.co.jp/products/fa-cable/FAconnector_ichiran/FA-connector_77P.html#Y%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>


NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	電線関連	行田電線	FLANシリーズ	M12-Xコード	2025年8月

M12 Ethernet (Xコード) 【固定・可動】 CAT5e (二重シールドSTP)

型番	XE12-MS/MS-RF- 5E-□m	[両端M12(オス)ストレートプラグ付]
----	----------------------	----------------------

用途	サイズ	コネクタ(1)	コネクタ(2)	電線区分	ケーブル種	ケーブル長	色指定
XE:Xコード	M12形	MS:プラグ (ストレート)	MS:プラグ (ストレート) LE:片端リー 45:RJ454付	RF:可動用 ST:固定用 CM:UL規格 (CM規格)	5E:Cat5e 6A:Cat6A 標準(黒)	1:1m 3:3m 長さ指定可	指定のみ 記載

- 1 M12はIP67の防水・防塵性能の安全設計です。
- 2 基本条長は(0.5M,1M,1.5M,2M,2.5M,3M,5M,7.5M,10M)ですが、各種指定条長で製作致します。
- 3 最少受注単位は5本からお願いします。納期は受注生産により確認製品となります。
- 4 モールド成形タイプ以外に現場成端タイプも製作致します。



詳細については下記URLより確認願います。

mailto:https://www.yukita.co.jp/products/fa-cable/FAconnector_ichiran/FA-connector_77P.html#Y%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022

<http://www.ns-jpn.co.jp>

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	電線関連	行田電線	FLANシリーズ	M12-Yコード	2025年8月

M12 Ethernet (Yコード) 【固定・可動】 CAT5e (二重シールドSTP)

型 番	YE12-MS/MS-RF-5□□-□m	[両端M12(オス)ストレートプラグ付]
-----	----------------------	----------------------

用途	サイズ	コネクタ(1)	コネクタ(2)	電線区分	ケーブル種	ケーブル長	色指定
YE:Yコード	M12形	MS:プラグ (ストレート) FS:ソケット (ストレート)	MS:プラグ (ストレート) FS:ソケット (ストレート) LE:片端リー FR:ソケット	RF:可動用 ST:固定用	5:Cat5	1:1m 3:3m	指定のみ 記載

- 1 M12はIP67の防水・防塵性能の安全設計です。
- 2 基本条長は(0.5M,1M,1.5M,2M,2.5M,3M,5M,7.5M,10M)ですが、各種指定条長で製作致します。
- 3 最少受注単位は5本からお願いします。納期は受注生産により確認製品となります。



詳細については下記URLより確認願います。

mailto:https://www.yukita.co.jp/products/fa-cable/FAconnector.ichiran/FA-connector_77P.html#Y%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>