NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト・コード タフライト・ケーブル	TEC2.0/TED2.0 TEC2.0-n-E-FR	2025年10月

側圧に強く折れにくい光ファイバーコード

[高強度光コード]
[高強度コード型光ケーブル]

			心数						
タフライトコード(1心)	TEC2.0	SM、GI (50/125)	1	2					
タフライトコード(2心)	TED2.0								

			心数						
タフライトケーブル(コード型ケーブル) 基本型番　TEC2.0-n-E-FR		SM、GI (50/125)	2	4	6	8	12	16	24

①	外皮	ノンハロゲン難燃ポリエリレン

②	コードシース (外径)	単心コード	:2.0mm
		2心コード	:2.0mmX4.0mm

③	コード色(2心)	SM: 若草(LG):—黄色(Y)
		GI: 若草(LG):—若草(LG)

④	対応コネクタ	DL及びSC 、その他各種



光コード

注文形式 例	TED 2.0	DLC	DLC	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 光コード(2心)	光コネクタ型番 両端(DLC)付		使用条長(L)m 例　30m		5本

光ケーブル

注文形式　例	TEC2.0-2-E-FR	DSC	DSC	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 光2心ケーブル	光コネクタ型番 両端(DSC)付		使用条長(L)m 例　30m		5本

※ https://www.seof.co.jp/product/cable/01/

※ 光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Net System
ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
2	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト 柔軟性ケーブル	TEC2.0-ｎ-E-FR-GS-WB	2025年10月

タフライト®柔軟性ケーブル

［高強度コード型柔軟性ケーブル］

タフライト®ケーブル （高強度 柔軟性光ケーブル）	SM、GI（50/125）	心数					
		2	4	6			

基本型番 TEC2.0-ｎ-E-FR-GS-WB	［用途例］	屋内外LAN横系、屋外架間配線

①	外皮	ノンハロゲン難燃ポリエリレン

②	ケーブルシース （外径）	2心・４心	8mm
		6心	9mm

③	シース色	黒

④	対応コネクタ	DL及びSC 、その他各種



注文形式	TEC2.0-2-E-FR-GS-WB	—	DLC	—	DLC	—	□□・□M	X	本数
	製造発売元 住友(SEOF)		基本型番 タフライト柔軟ケーブル(2心)		光コネクタ型番 両端(DLC)付		使用条長(L)m 例　30m		５本

詳細URL　https://www.seof.co.jp/product/cable/02/

※　光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Net System
ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022
http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
3	光ケーブル	住友電工 SEOF	タフライト 可動用ケーブル	TELC-n-V-VW1	2025年10月

タフライト®可動用ケーブル

［高強度コード型可動用ケーブル］

タフライト®ケーブル （高強度 可動用光ケーブル）	SM、GI（50/125）	心数					
		2	4	6			

基本型番 TELC-n-V-VW1	［用途例］	産業用装置内部（可動部）配線、機器間配線

① 外皮：ノンハロゲン難燃ポリエリレン

② シース外径

2心	6.5mm
4心	7.5mm
6心	8.5mm

③ シース色：黒

④ 対応コネクタ：DL及びSC 、その他各種



注文形式	TELC-2-V-VW1	—	DLC	—	DLC	—	□□・□M	X	本数
製造発売元 住友(SEOF)	基本型番 タフライト可動用ケーブル(２心)		光コネクタ型番 両端(DLC)付				使用条長(L)m 例　30m		５本

詳細URL　https://www.seof.co.jp/product/cable/03/

※　光ネットワーク工事については、お問合せ願います。

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable　Optical Terminal Box
Robot Cable　Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System　ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022　http://www.ns-jpn.co.jp

NO	カテゴリー	メーカー	基本型番:シリーズ	分類型番	記載月日
1	コネクタ	住友電工 SEOF	WBシリーズ(防水)	プラグ/レセップ (LC2心)SC単心)(複合)	2025年10月

防水型光コネクタ（防水型WBシリーズ）

- 標準光コネクタの接続を屋外や粉塵等の環境下で使用できる、保護等級IP67仕様の防水型光コネクタです。
- 接続部は防水性に優れており、筐体の外で接続や取り外しが容易にできます。
- 検査も簡単で、筐体内蔵部品の組み立てや組み換えの邪魔にならず、取り回しに優れております。

シリーズ	コネクタ種類	プラグ	レセップ	アダプタ	タイプ
WB1	SCコネクタ	WB1.SC	WB1.SCR		標準径
	LCコネクタ	WB1.LC	WB1.LCR	WB1.LCA	
WB2	LCコネクタ	WB2.LC	WB2.LCR(W)		細径



詳細URL　https://www.seof.co.jp/product/connector/02/

Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable　Optical Terminal Box
Robot Cable　Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System
ネットシステム株式会社
Net System Co.,Ltd
〒201-0004　東京都狛江市岩戸北3-11-7
TEL 03-5497-7021　FAX 03-5497-7022
http://www.ns-jpn.co.jp