

File	1	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (FLAN) 【固定部:単線】 Cat5e UL仕様 (黄緑)	2026年1月
------	---	--------------	--	---------

固定部用 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.6mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL20276

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21331	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL20276	U字移動
固定部用	6.6mm	0.51mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21331

□□・□M

製造発売元
大洋電機株式会社

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

電線品番


使用条長(L)M

シース標準色(黄緑)

仕様書・オプションについては 事前
にお問合せ願います。

製品は1本から指定長にて製作致します

全数テスター検查出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	2	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (FLAN) 【固定部:単線】 Cat5e UL仕様 (橙)	2026年1月
------	---	--------------	---	---------

固定部用 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP

標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ

特 長

UL444CM

耐油・難燃

耐熱・RoHS2

固定部

オープンNW対応

EtherCAT対応

CC-Link IEF 推奨

EtherNet/IP対応

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21353	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定部用	6.5mm	0.53mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式

FLAN

LDP

LDP

21353

□□・□M

製造発売元
大洋電機株式会社

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

シース標準色(橙色)

仕様書・オプションについては 事前
にお問合せ願います。

製品は1本から指定長にて製作致します

全数テスター検查出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都狹江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>

File	3	標準径 Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (FLAN) 【固定部:単線】 Cat5e UL仕様 (空色)	2026年1月
------	---	--------------	--	---------

固定部用 [物流管理倉庫・生産設備工場内配線向]

STP	標準径(6.5mm) CAT5e (SASB: AL+編組) 二重シールドタイプ
-----	--

特 長	UL444CM	耐油・難燃	耐熱・RoHS2	固定部	オープンNW対応
-----	---------	-------	----------	-----	----------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 対応	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	規格・条長	使用環境
21333	シース径	AWG24	軟銅+アルミ	4P	UL444CM	U字移動
固定部用	6.5mm	0.53mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	200回

注文形式	FLAN	LDP	LDP	21333	□□・□M
------	------	-----	-----	-------	-------

製造発売元
大洋電機株式会社


産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

<p>シース標準色(空色)</p> <p>仕様書・オプションについては 事前 にお問合せ願います。</p> <p>製品は1本から指定長にて製作致します</p> <p>全数テスター検查出荷です</p>	
---	--

File	4	標準(防水) Cat5e	産業用イーサネットパッチコード (FLAN) 【固定部:単線】防水 Cat5e (黒色)	2026年1月
------	---	-----------------	---	---------

固定配線用 [生産製造工場内外・物流搬送センター屋内及び屋外対応可能]

STP	標準径(6.7mm) (SASB: AL+編組) RoHZ対応 温度範囲(-30℃～70℃)
-----	--

特 長	耐防水性・耐油性	耐摩耗性	耐環境性(耐薬品・耐候性)	二重シールド
-----	----------	------	---------------	--------

EtherCAT対応	CC-Link IEF 推奨	EtherNet/IP対応
------------	----------------	---------------

品 番	外径	AWGサイズ	遮蔽	対数	外皮・条長	使用環境
21341	シース径	AWG24	合金線横巻+ アルミテープ	4P	ウレタンシース	U字移動
固定部用	6.7mm	0.5mm	SASB(二重)	8芯	最大長(100m)	100回

注文形式	FCCL	RJ45	RJ45	21341	□□・□M
------	------	------	------	-------	-------

製造発売元
岡野電線株式会社

産業STP
基本型番

左RJ45
プラグ

右RJ45
プラグ

電線品番

使用条長(L)M

シース色(黒色):標準色です。

仕様書・オプションについては 事前
にお問合せ願います。

製品は1本から指定長にて製作致します

全数テスター検查出荷です



Industrial EtherNet LAN Cable
Optical Cable Optical Terminal Box
Robot Cable Instrumentation Cable
Network LAN Construction

Net System

ネットシステム株式会社

Net System Co.,Ltd

〒201-0004 東京都柏江市岩戸北3-11-7

TEL 03-5497-7021 FAX 03-5497-7022 <http://www.ns-jpn.co.jp>